



雙日電器
DOUBLE SUN
朝心科技



2021

安心、便利

BSMI 新版安規驗證通過 包裝目錄



安心、安全、進化的系列商品

前言：

因本目錄之應施檢商品均為符合檢驗局新版安規規範之商品，為全新商品架構，所以商品在材質上均有嚴格更改(改為PC或其它防火等級塑料、銅片加厚等)，且安全性相對提升，故價格上均有做調漲，敬請注意及理解，謝謝。

目錄索引 Index

USB智慧快充系列	01-05
PTP AC+DC分接器、延長線系列	06-08
PTP 分接器系列	09-10
安全分接器系列	11-12
PTP 延長線系列	13-20
安全延長線系列	21-26
安全動力軟線、輪座系列	27-28
輕便電源線、裁切線系列	29-32
LED小夜燈系列	33-37
人感燈泡、燈頭、卡通蓋板系列	37-38
鎢絲燈泡、LED燈泡系列	39-40
LED燈絲燈泡系列	41-48
DIY工作燈系列	49-52
燈頭、燈座、轉接燈頭系列	53-54
燈飾配件系列	55-56
工事用配件、埋入式開關插座系列 ...	57-58
藝術蓋板系列	59-60
組合式開關插座系列	61-62
大面板式開關插座系列	63-64

特殊組合式開關插座系列	65-66
明插座、插頭、轉接插頭系列	67-69
明開關、動力押扣、絕緣膠帶系列 ...	70
控制用小型開關系列	71-72
電池盒、電機夾系列	73
電熱類、檢測類配件系列	74
壓著端子系列	75-76
紮線帶、固定夾系列	77
配線用連接器、熱縮套管系列	78
保險絲片、管及配線槽系列	79-80
電話連接線及配件系列	81
電視連接線及配件系列	82
網路線、VD、影音連接線系列	83
HDMI高畫質影音連接線系列	84
門鈴、溫濕度計、計時器系列	85-86
他社友誼商品系列	87-94
LED 手電筒、多功能工作燈系列	87-90
配件用電池系列	91-92
定時器、無線門鈴、遙控類商品系列 ...	93-94

單品



型號：USB-UR01
品名：埋入式雙USB智慧快充暗插座3.4A
(電線附針型端子)

輸入：AC 100~240V / 0.4A
輸出：DC 5V $\equiv$ Total：3.4A
單口最大輸出：2.4A
附通電指示燈 建議售價：**400 元**

※可隨意搭配插座或開關組合使用※

適用法規規範

CNS14336-1、CNS13438 乙類、CNS15663第5節

計型端子適用孔徑

Φ1.6mm、Φ2.0mm

使用注意事項

●使用本USB充電器時請務必確認時充電之電壓是否
滿足USB-IF充電規格(Battery Charging Specification)
●本產品僅適用於標準型5孔牆板，不適用於大面板式牆板。



型號：USB-UR01G
品名：埋入式雙USB智慧快充暗插座3.4A
(電線附針型端子) (鐵灰色)

輸入：AC 100~240V / 0.4A
輸出：DC 5V $\equiv$ Total：3.4A
單口最大輸出：2.4A
附通電指示燈 建議售價：**400 元**

※可隨意搭配插座或開關組合使用※


居家、商家裝潢必備商品

工業風色系設計，可搭配白牆、金屬烤漆、木紋等牆板裝設，無論是室內裝潢、餐飲吧檯、網咖、大眾捷運休憩室、公共設施等場所，特殊的顏色一眼即可辨識，且在視覺感觀上更加顯耀。

安心、便利

尺寸圖

單位：mm



吊卡包裝



型號：P-USB-UR01
品名：埋入式雙USB智慧
快充暗插座

售價：**400 元/卡**



4 711228 920747



型號：P-USB-UR01G
品名：埋入式雙USB智慧
快充暗插座(鐵灰色)

售價：**400 元/卡**



4 711228 920952



型號：P-USB-UR011
品名：埋入式雙USB
+單插座組

售價：**450 元/卡**



4 711228 920754



型號：P-USB-UR012
品名：埋入式雙USB
+單接地插座組

售價：**500 元/卡**



4 711228 920761

◆適用地點：臥室、客廳、書房、辦公室、吧檯、網咖、飯店、大眾捷運休憩區、等待區...等

單品



型號：USB-UR06
品名：PD 18W+QC 3.0埋入式快充暗插座
(電線附針型端子)附通電指示燈

建議售價：**450**元

輸入電壓範圍：AC 100-240V
輸入電壓頻率：50/60Hz
輸入電流：0.5A
操作溫度範圍：-10°C~+40°C
輸出總功率：18W MAX.

USB輸出電壓/電流：
PD：TYPE C 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
QC：TYPE A 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A

PD & QC快充功能，僅能2選1使用。
PD & QC同時使用時，最高僅能1.2A輸出，輸出5V、1.3A。
具有智慧辨識功能，可滿足充電裝置之握手協議，則可支援快速充電功能。

※可隨意搭配插座或開關組合使用※

PD 18W + QC 3.0 智慧快充暗插座



型號：USB-UR06G
品名：PD 18W+QC 3.0埋入式快充暗插座(鐵灰色)
(電線附針型端子)附通電指示燈

建議售價：**450**元

輸入電壓範圍：AC 100-240V
輸入電壓頻率：50/60Hz
輸入電流：0.5A
操作溫度範圍：-10°C~+40°C
輸出總功率：18W MAX.


USB輸出電壓/電流：
PD：TYPE C 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A
QC：TYPE A 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A

PD & QC快充功能，僅能2選1使用。
PD & QC同時使用時，最高僅能1.2A輸出，輸出5V、1.3A。
具有智慧辨識功能，可滿足充電裝置之握手協議，則可支援快速充電功能。

※可隨意搭配插座或開關組合使用※

尺寸圖

單位：mm



吊卡包裝

12月份上市



型號：P-USB-UR06
品名：PD 18W+QC 3.0
快充暗插座
售價：**450**元/卡



4 711228 920983



型號：P-USB-UR06G
品名：PD 18W+QC 3.0
快充暗插座(鐵灰色)
售價：**450**元/卡



4 711228 920990

挑戰全國最高規的小型雙埠USB充電暗插座
(驗證中)

即將推出



規格：DC 5V Total：2.4A

◆適用地點：臥室、客廳、書房、辦公室、吧檯、網咖、飯店、大眾捷運休息區、等待區...等

柚木紋組合系列



T12

DT-UR011

- 柚木紋組合式雙USB + 單插座組(3.4A)
- 商品代號：T12
- 售價：550元



T13

DT-UR012

- 柚木紋組合式雙USB + 單接地插座組(3.4A)
- 商品代號：T13
- 售價：600元

檜木紋組合系列



K12

DK-UR011

- 檜木紋組合式雙USB + 單插座組(3.4A)
- 商品代號：K12
- 售價：550元



K13

DK-UR012

- 檜木紋組合式雙USB + 單接地插座組(3.4A)
- 商品代號：K13
- 售價：600元

白鐵工業風組合系列



S12

DS-UR011

- 白鐵組合式雙USB + 單插座組(3.4A)
- 商品代號：S12
- 售價：550元



S13

DS-UR012

- 白鐵組合式雙USB + 單接地插座組(3.4A)
- 商品代號：S13
- 售價：600元

古銅復古風組合系列



B12

DB-UR011

- 古銅組合式雙USB + 單插座組(3.4A)
- 商品代號：B12
- 售價：600元



B13

DB-UR012

- 古銅組合式雙USB + 單接地插座組(3.4A)
- 商品代號：B13
- 售價：650元

USB小知識

USB全名為通用序列匯流排(Universal Serial Bus)英文的縮寫，是連接電腦系統與外部裝置的一種序列埠匯流排標準，也是一種輸出與輸入介面的技術規範，被廣泛地應用於個人電腦和行動裝置等通訊產品，且已擴充至攝影器材、數位電視機上盒、遊戲機等其它相關商品上。

電腦、多媒體剛問世時，外接式裝置的傳輸介面各不相同，如印表機只能接LPT、數據機只能接RS232、滑鼠鍵盤只能接PS/2等。繁雜的介面系統，加上必須安裝驅動程式並重新啟動才能使用的限制，造成使用者的眾多困擾。因此為解決此困擾的問題，於是就創造出一個統一且支援易插拔的外接式傳輸介面，USB就應運而生。

USB在速度上遠比並列埠(例如EPP、LPT)與序列埠(例如RS-232)等傳統電腦用標準匯流排快上許多。

其演進如下：

USB 1.1(USB 2.0 FullSpeed)的最大傳輸速率為12Mbps。

USB 2.0(USB 2.0 HiSpeed)為480Mbps。

USB 3.0(USB 3.2 Gen1)為5Gbps。

USB 3.1(USB 3.2 Gen2x1)為10Gbps。

而USB 3.2(USB 3.2 Gen2x2)更達20Gbps，以及近期發表的USB 4.0其速度可達40Gbps。

※ 摘自維基百科、提供參考

柚木紋組合系列



T14

DT-UR061

- 柚木紋組合式PD18W + QC3.0+單插座組
- 商品代號：T14
- 售價：650元



T15

DT-UR062

- 柚木紋組合式PD18W + QC3.0+單接地插座組
- 商品代號：T15
- 售價：700元

櫟木紋組合系列



K14

DK-UR061

- 櫟木紋組合式PD18W + QC3.0+單插座組
- 商品代號：K14
- 售價：650元



K15

DK-UR062

- 櫟木紋組合式PD18W + QC3.0+單接地插座組
- 商品代號：K15
- 售價：700元

白鐵工業風組合系列



S14

DS-UR061

- 白鐵組合式PD18W + QC3.0+單插座組
- 商品代號：S14
- 售價：650元



S15

DS-UR062

- 白鐵組合式PD18W + QC3.0+單接地插座組
- 商品代號：S15
- 售價：700元

古銅復古風組合系列



B14

DB-UR061

- 古銅組合式PD18W + QC3.0+單插座組
- 商品代號：B14
- 售價：700元



B15

DB-UR062

- 古銅組合式PD18W + QC3.0+單接地插座組
- 商品代號：B15
- 售價：750元

USB快充小知識

目前在市面上最常見到的快速充電技術如高通所推出的 Quick Charge(簡稱QC)，或是由 USB 開發者論壇所定義的USB Power Delivery (簡稱USB PD)等，但這些快充技術唯值得特別注意的是，即使所使用的手機或遊戲機等設備具備有快充技術，但若使用不符規範的充電器材(如USB傳輸線)進行充電，仍無法達到預期的快充效果。

在認識快充之前，必須先了解基本電學，也就是電壓(單位：V(伏特))、電流(單位：A(安培))與消耗功率(單位：W(瓦特))之間相互的關係；其中V與A所代表的是輸出電壓與電流強度，且兩者相乘可得出所消耗之功率W(算式：V x A = W)。而快充其實是一種相對概念，對於同一台手機來說，若能在安全的負載範圍內，透過使用高功率的充電器，提升手機充電速度、降低充電時間，這就是所謂的「快充」。

然而完整的快充過程中，需藉由手機、充電器與充電線三方相互的配合，若是其中一方規格不符、不支援，則無法享有最高的快充效果。



$$V(\text{電壓}) \times A(\text{電流}) = W(\text{功率})$$

(例：DC 5V, 3.4A之功率=5V x 3.4A=17W)

新品預告

PD20W+QC3.0

USBx2口設計




90度旋轉插頭

2孔可同時充電

智慧辨識
急速充電

USB-50U



4USB智慧快充5.1A充電器

- 2P隱藏式90度旋轉插頭
- 4口USB充電插槽
- 輸入電壓: AC 100-240V
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式: Type A*3+Type C*1
- USB總輸出: 5.1A
- USB單口最大輸出: 2.4A
- 具主動保護功能: OCP 過電流保護、OPP 過載保護、SCP 短路保護、OTP 過熱保護、UVP 低電壓保護、ESD 靜電放電保護、EMC 電磁干擾保護
- 尺寸: 5x3x5.4cm



每件: 48卡/每盒: 12卡
建議售價: 450 元



USB-22



4USB攜帶式智慧快充5.1A延長線50cm

- 2P直式插頭, 線長50公分
- 4口USB充電插槽
- 輸入電壓: AC 100-240V
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式: Type A*3+Type C*1
- USB總輸出: 5.1A
- USB單口最大輸出: 2.4A
- 耐收納夾口鎖及束線魔鬼氈
- 具主動保護功能: OCP 過電流保護、OPP 過載保護、SCP 短路保護、OTP 過熱保護、NTC 溫度監控、OVP 過電壓保護、UVP 低電壓保護、ESD 靜電放電保護、EMC 電磁干擾保護



每件: 48卡/每盒: 12卡
建議售價: 500 元



USB-23



4USB收納式智慧快充5.1A延長線47cm

- 2P直式插頭, 線長47公分
- 轉盤隱藏式收納設計
- 4口USB充電插槽
- 輸入電壓: AC 100-240V
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式: Type A*3+Type C*1
- USB總輸出: 5.1A
- USB單口最大輸出: 2.4A
- 具主動保護功能: OCP 過電流保護、OPP 過載保護、SCP 短路保護、OTP 過熱保護、NTC 溫度監控、OVP 過電壓保護、UVP 低電壓保護、ESD 靜電放電保護、EMC 電磁干擾保護



每件: 48卡/每盒: 12卡
建議售價: 500 元



USB-06



6USB智慧快充6.2A延長線1.5米

- 2P直式插頭, 線長1.5米
- 6口USB充電插槽
- 輸入電壓: AC 100-240V
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式: Type A*5+Type C*1
- USB總輸出: 6.2A
- USB單口最大輸出: 2.4A
- 具主動保護功能: OCP 過電流保護、OPP 過載保護、SCP 短路保護、OTP 過熱保護、SPD 突波保護、NTC 溫度監控、OVP 過電壓保護、UVP 低電壓保護、ESD 靜電放電保護、EMC 電磁干擾保護



每件: 48卡/每盒: 12卡
建議售價: 600 元





PTP-R20U

2P高溫斷電3插+4USB分接器15A



- 2P極性插頭
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*1
- 三面AC插座+4USB設計
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式: Type A*3+Type C*1
- USB總輸出: 5.1A
- USB單口最大輸出: 2.4A

旅行、商務用!

每件: 120卡/每盒: 20卡
建議售價: 500 元



PTP-R05U

2P高溫斷電3插+2USB分接器15A



- 2P極性插頭
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*1
- 三面AC插座+2USB設計
- USB總輸出: 3.1A

旅行、商務用!

每件: 180卡/每盒: 30卡
建議售價: 400 元



PTP-R52U

3P高溫斷電2開2插+2USB分接器15A



- 2P極性插頭
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*2
- PTP獨立迴路保護範圍(不停電閉鎖)
- 附防電突波指示燈
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*2+2USB設計
- USB總輸出: 3.1A

旅行、商務用!

每件: 120卡/每盒: 20卡
建議售價: 450 元



DR-63

3P+2P通用插座+2USB分接器15A



- 2P極性插頭
- 附防電突波指示燈
- 插頭雙刀片附絕緣蓋
- 插座防火PC材質
- 正、倒雙面插座設計
- 正面: 3P極性插座*2+2USB
- 側面: 2P極性插座*2
- USB總輸出: 3.1A

旅行、商務用!

每件: 144卡/每盒: 24卡
建議售價: 400 元





PTP-123U-1

2P高溫斷電1開3插+2USB延長線15A1米



- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 防雷突波指示燈
- 集中過路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電保護裝置
- 耐高溫斷電指示燈*1
- 2P極性插座*3
- 雙USB插槽設計
- USB總輸出: 3.1A

旅行、商務用!

每件: 48條/每盒: 12條
建議售價: 550 元



PTP-254U-15

2P高溫斷電5開4插+2USB延長線15A1.5米



- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 防雷突波指示燈
- 集中過路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電保護裝置
- 耐高溫斷電指示燈*4
- PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*4
- 雙USB插槽設計
- USB總輸出: 3.1A

每件: 48條/每盒: 12條
建議售價: 700 元



PTP-354U-15

3P高溫斷電5開4插+2USB延長線15A1.5米



- 3P 90度插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 防雷突波指示燈
- 集中過路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電保護裝置
- 耐高溫斷電指示燈*4
- PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*4
- 雙USB插槽設計
- USB總輸出: 3.1A

每件: 40條/每盒: 10條
建議售價: 750 元



AC+DC 旗艦機種

過載自動斷電保護開關
PTP 高溫斷電保護
防雷突波吸收保護
4USB 插槽



AC+USB 分離線



PTP-222U

2P 高溫斷電 2USB+2 插分離線 (插頭附過載)



- 2P 90度轉向附過載保護開關插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*1
- 內置突波吸收保護器
- 單修單插單插座、雙插2插座設計
- 單修2USB充電插槽設計
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB總輸出：2.4A

急速充電

每件：80條/每盒：20條
建議售價：450 元



PTP-134U-15

2P 高溫斷電 1開3插+4USB 延長線 1.5米



- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 附防雷突波指示燈
- 集中過路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*1
- 三插插座+4USB插槽設計
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式：Type A*3+Type C*1
- USB總輸出：6.2A
- USB單口最大輸出：2.4A

急速充電

每件：48條/每盒：12條
建議售價：700 元



PTP-334U-15

3P 高溫斷電 4開3插+4USB 延長線 1.5米



- 3P 90度插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 附防雷突波指示燈
- 集中過路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電保護裝置
- 附高溫斷電指示燈*3
- 獨立過路不帶電開關(PTP開關)
- 插頭附自動安全防鎖緊
- 電線插座間距10cm設計
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB型式：Type A*3+Type C*1
- USB總輸出：6.2A
- USB單口最大輸出：2.4A

急速充電

每件：40條/每盒：10條
建議售價：850 元



多面插設計

加強安全設計

耐熱、絕緣保護

高溫斷電



高溫斷電指示燈

當溫度異常升高時，溫度開關斷電，PTP高溫斷電裝置會自動切斷電源，並指示燈亮，試賣優惠。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



PTP-R15

2P高溫斷電4插分接器

- 90度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 雙轉4插座設計

每件:288卡/每盒:48卡

PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R15

建議售價: 100元



PTP-R16

2P高溫斷電2插分接器

- 90度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 雙轉2插座設計

每件:288卡/每盒:48卡

PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R16

建議售價: 90元



PTP-R1N

2P高溫斷電3插分接器15A

- 2P 極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 三插插座設計(1+1+1)

每件:288卡/每盒:24卡

PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R1N

建議售價: 85元



PTP-R08

3P高溫斷電3轉2轉接器15A

- 2P 極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P轉2P轉接保護插座
- 附接地端子

每件:270卡/每盒:45卡



3P轉2P指示圖

PTP安全裝置
高溫熔斷

PTP-R08

建議售價: 90元



安全三面插系列(非PTP)



DS-501

- 2P耐熱D型三面插15A
- 商品代號: 13010012
- 售價: 36元(30入)



4 713157 242648



P-DS-4203

- 2P耐熱轉向三面插15A
- 商品代號: 13020013
- 售價: 65元(30入)



4 711228 921003



DR-28

- 2P防雷3插分接器15A
- 商品代號: 13030013
- 售價: 65元(30入)



4 713157 242426

獨立迴路設計

加強安全設計
耐熱、絕緣保護

高溫斷電

防雷擊突波保護器

突波保護功能正常，內建突波吸收器可吸收電壓及其他異常產生之異常電壓脈波，穩定電源供應，保護電腦安全。



獨立迴路開關

可單獨開關電路，並降低開關內部因高電壓損耗，而可能造成短路的風險，省電又安全。



本體全防火材質

採用防火耐熱材質，不易起火燃燒，安全有保障。



PTP-R50

2P高溫斷電2開2插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*2

每件:180卡/每盒:30卡



附贈PTP保護



PTP-R50

建議售價: 190元



PTP-R51

3P高溫斷電2開2插附接地插座分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 附接地端子
- 3P極性插座*2

每件:180卡/每盒:30卡



附贈PTP保護



PTP-R51

建議售價: 200元



PTP-R53

3P高溫斷電3開3插附接地插座分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 附接地端子
- 3P極性插座*3

每件:120卡/每盒:20卡



附贈PTP保護



PTP-R53

建議售價: 250元



PTP-R06

2P高溫斷電1開3插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
- 集中迴路防過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三插座設計(1+1+1)3插座

每件:180卡/每盒:30卡



PTP安全裝置
高溫防斷

PTP-R06

建議售價: 150元



PTP-R09

2P高溫斷電6插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 三插座設計(2+2+2)6插座

每件:180卡/每盒:30卡



PTP安全裝置
高溫防斷

PTP-R09

建議售價: 170元



PTP-R10B

2P高溫斷電1開6插分接器15A

- 2P極性插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
- 集中迴路防過載保護自動斷電開關
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 三插座設計(2+2+2)6插座

每件:144卡/每盒:24卡



PTP安全裝置
高溫防斷

PTP-R10B

建議售價: 200元



安全壁插系列

**DR-1C**

- 2P防雷1開2插分接器
- 售價：120元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 243218

**DR-9**

- 2P防雷1開2插分接器
- 售價：100元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 240842

**DR-16C**

- 2P防雷1開3插分接器
- 售價：130元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 243232

**DR-21C**

- 2P防雷正2開2插分接器
- 售價：160元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 242150

**DR-24C**

- 2P防雷2開4插分接器
- 售價：200元
- 每盒:20卡/每件:120卡



4 713157 242204

**DR-50**

- 3P防雷2開2插分接器
- 售價：170元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 242228

**DR-67**

- 2P易指拔轉接插頭
- 售價：80元
- 每盒:72卡/每件:432卡



4 713157 240453

**DR-7**

- 2P隨意轉接插頭(2入)
- 售價：90元
- 每盒:50卡/每件:300卡



4 713157 240651

**DR-18**

- 3P+2P防雷4插分接器
- 售價：125元
- 每盒:30卡/每件:180卡



4 713157 243317

安全壁插系列

**DR-19**

- 2P防雷4插分接器
- 售價：100元
- 每盒:30卡/每件:180卡

**DR-60**

- 3P+2P防雷轉換分接器
- 售價：110元
- 每盒:30卡/每件:180卡

**DR-61**

- 3P+2P防雷轉換分接器
- 售價：150元
- 每盒:30卡/每件:180卡

**R-92**

- 2P防雷2插分接器
- 售價：90元
- 每盒:40卡/每件:240卡

**R-93**

- 2P防雷3插分接器
- 售價：95元
- 每盒:40卡/每件:240卡

**R-94**

- 2P防雷4插分接器
- 售價：100元
- 每盒:40卡/每件:240卡

**DR-63**

- 2USB+通用插座3P+2P分接器
- 售價：400元
- 每盒:24卡/每件:144卡

**R-933**

- 3P+2P防雷轉換分接器(3口)
- 售價：100元
- 每盒:60卡/每件:360卡



獨特專利設計

方便變壓器使用



雙側插座



90度轉回

加強安全設計 高溫斷電

耐熱、絕緣保護

90度轉向插頭

可旋轉90度自由插頭，提升空間
 便利性，刀片結構預防因灰
 塵、濕氣引起的漏電而致起
 火，安全更有保障。



高溫斷電指示燈

當溫度異常升高若不接點點前
 - PTP高溫斷電裝置便會自動
 - 自動切斷電源，避免漏電
 就危險。



過載保護自動斷電開關

使用高壓電時，開關會自動
 跳至OFF位置，必須將高壓
 電之電源設備，將開分斷後，
 再將開關推至RESET位置，才
 可正常使用。



PTP-202-03



- 90度轉向附過載保護開關插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 單側單插座、雙側2插座設計
- 線長30公分
- 外出攜帶型

每件：72條/每盒：12條

PTP-202-03 尺寸：0.3 米 建議售價：200 元

PTP安全裝置
高溫切斷

4 713157 246714

PTP-164-03



- 90度轉向附過載保護開關插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 單側雙插座、雙側4插座設計
- 線長30公分
- 外出攜帶型

每件：72條/每盒：12條

PTP-164-03 尺寸：0.3 米 建議售價：220 元

PTP安全裝置
高溫切斷

4 713157 246691

PTP-154-03



- 180度轉向插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 集中線路附過載自動斷電保護開關
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 單側雙插座、雙側4插座設計
- 線長30公分
- 外出攜帶型

每件：72條/每盒：12條

PTP-154-03 尺寸：0.3 米 建議售價：220 元

PTP安全裝置
高溫切斷

4 713157 246677

獨特專利設計

方便變壓器使用



雙側插頭



90度轉角

加強安全設計
耐熱、絕緣保護

高溫斷電


90度轉角插頭

可旋轉90度插頭，提供空間靈活性，防止插頭接觸不良，避免產生過熱或短路，安全更勝一籌。



高溫斷電指示燈

當溫度超過安全範圍時，指示燈會亮起，提醒用戶電壓過高，應立即切斷電源，保護電子設備。



過熱保護自動斷電功能

具有溫度感測器，能即時監控溫度，一旦溫度超過安全範圍，系統會自動斷電，防止設備過熱。



USB充電插孔

不僅能斷電，也可充電，適用於手機、iPhone、iPad、MP3、MP4、PDA及其他USB設備。



PTP-224

PTP安全裝置
高溫切斷

2P 高溫斷電4插分離線 (插頭斷電版)

- 90度轉角附過載保護開關插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 每條單側單插座、雙側2插座設計
- 2條合計共4插座
- 最適合大型變壓器使用

每件：80條/每盒：20條

PTP-224 建議售價：300元



PTP-228

PTP安全裝置
高溫切斷

2P 高溫斷電8插分離線 (插頭斷電版)

- 90度轉角附過載保護開關插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 每條單側雙插座、雙側4插座設計
- 2條合計共8插座
- 最適合大型變壓器使用

每件：80條/每盒：20條

PTP-228 建議售價：350元



PTP-222U

PTP安全裝置
高溫切斷

2P 高溫斷電2USB+2插分離線 (插頭斷電版)

- 90度轉角附過載保護開關插頭
- 鉗頭雙刀刃絕緣套
- 內置高溫斷電裝置
- 附高溫斷電指示燈
- 內置突波吸收器
- 單條單側單插座、雙側2插座設計
- 單條2USB充電插槽設計
- USB內置smart charger智慧充電系統
- USB合計2.4A

每件：80條/每盒：20條

PTP-222U 建議售價：450元



正插設計



加強安全設計 高溫斷電

耐熱、絕緣保護

過載保護自動斷電開關	獨立迴路保護	180度轉向插頭	雙重絕緣電線保護
使用容易理解時，開關會自動斷電。必須更換高規格之電線時，得先切斷電源，再更換電線。LED顯示，可正常運作。	可單獨關閉電源，亦可單獨開內置高規格電線，亦可單獨或同時關閉，斷電更安全。	可旋轉180度自動調整，提升空間利用率，方便插接各種插頭，提高使用安全。	全線採用，耐熱及不導電化，絕緣，且電線結構，雙重絕緣，提升強度。

PTP-243



開關PTP保護



插座PTP保護



2P 高溫斷電4開3插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*3

PTP-243-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 370 元
PTP-243-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 420 元



PTP-254



開關PTP保護



插座PTP保護



2P 高溫斷電5開4插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*4

PTP-254-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-254-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 470 元



PTP-276



開關PTP保護



插座PTP保護



2P 高溫斷電7開6插延長線15A

- 2P 180度轉向插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 2P極性插座*6

PTP-276-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 500 元
PTP-276-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



正插設計



加強安全設計 高溫斷電

耐熱、絕緣保護

過載保護自動斷電開關	獨立迴路保護	90度傾斜插頭	雙重絕緣電線保護
使用安全時，開關會自動斷電。必須將開關電之電線拉出，再將開關拉回ON位置，才可正常使用。	可單獨控制電源，亦可單獨控制內部各迴路電源，亦可單獨控制各迴路電源，斷電更安全。	L型傾斜插頭設計，不占空間，不易被壓傷，且可避免插頭鬆動，增加使用安全。	全線採用，耐高溫及耐老化，絕緣，其電線採用雙重絕緣，絕緣層更厚，提升強度。

PTP-343



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電4開3插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*3

PTP-343-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-343-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 500 元



PTP-354



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電5開4插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*4

PTP-354-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 470 元
PTP-354-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP-376



開關PTP保護



插座PTP保護



3P高溫斷電7開6插延長線15A

- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立迴路保護開關(不帶燈開關)
- 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
- 插座附自動安全防護蓋
- 3P極性插座*6

PTP-376-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 570 元
PTP-376-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 650 元



三面/正插設計

加強安全設計
耐熱、絕緣保護

高溫斷電



過載保護自動斷電開關
使用時如超額時，開關會自動斷電，保護您的設備。當需要時，請將開關撥到ON位置，即可恢復使用。請務必先將開關撥到OFF位置，再將開關撥到ON位置，才可正常使用。

RESET

刀片絕緣蓋
刀片絕緣蓋可防止觸電，並可防止因電流過大而起火，安全更有保障。

本體全防火材質
採用防火材料，不易起火，安全更有保障。

雙重絕緣電線保護
不銹鋼線，耐高溫及不銹鋼化，防止電線短路。雙重絕緣電線保護，防止短路。

PTP-123



2P高溫斷電1開3T插延長線15A

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*1
 - 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片絕緣蓋
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
 - 三孔插座設計(1+1+1)3插座
- 每件:48條/每盒:12條

PTP-123-1	尺寸: 1米	建議售價: 300元
PTP-123-2	尺寸: 2米	建議售價: 350元



PTP-126



2P高溫斷電1開6T插延長線15A

- 高溫斷電保護裝置附指示燈*2
 - 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片絕緣蓋
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - 附防雷擊突波保護(LED燈顯示)
 - 三孔插座設計(2+2+2)6插座
- 每件:48條/每盒:12條

PTP-126-1	尺寸: 1米	建議售價: 350元
PTP-126-2	尺寸: 2米	建議售價: 400元



三個方位設計
提供更多選擇



PTP-053-15

開關PTP保護



插座PTP保護

**3P木紋高溫斷電4開3插延長線15A**

- 新標準認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 接觸雙刀片附絕緣套
- 集中制路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立制路保護開關(不帶燈開關)
- 仿木紋風設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-053-15 | 尺寸:1.5米 | 建議售價:500元



PTP-054-15

開關PTP保護



插座PTP保護

**3P木紋高溫斷電5開4插延長線15A**

- 新標準認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 接觸雙刀片附絕緣套
- 集中制路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立制路保護開關(不帶燈開關)
- 仿木紋風設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-054-15 | 尺寸:1.5米 | 建議售價:550元



PTP-056-15

開關PTP保護



插座PTP保護

**3P木紋高溫斷電7開6插延長線15A**

- 新標準認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 接觸雙刀片附絕緣套
- 集中制路附過載保護自動斷電開關
- PTP獨立制路保護開關(不帶燈開關)
- 仿木紋風設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-056-15 | 尺寸:1.5米 | 建議售價:650元





PTP-593



3P粉彩高溫斷電4開3插延長線15M

- 新編安規認證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
 - 戒指雙刀片附絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-593-15	尺寸:1.5米	建議售價:420元
PTP-593-25	尺寸:2.5米	建議售價:500元



PTP-594



3P粉彩高溫斷電5開4插延長線15M

- 新編安規認證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
 - 戒指雙刀片附絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-594-15	尺寸:1.5米	建議售價:470元
PTP-594-25	尺寸:2.5米	建議售價:550元



PTP-596



3P粉彩高溫斷電7開6插延長線15M

- 新編安規認證通過
 - 3P 90度插頭
 - 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
 - 戒指雙刀片附絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
 - 附防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 每件:40條/每盒:10條

PTP-596-15	尺寸:1.5米	建議售價:570元
PTP-596-25	尺寸:2.5米	建議售價:650元







粉彩紅 粉彩黃
粉彩綠 粉彩藍

●優質的設計，精緻的顏色
上質なデザイン、洗練されたカラー

●柔和粉彩方形體的新設計
柔らかなスクエア形状の新しいデザイン

●表面經過精緻拋光加工處理
表面は、こだわりのある「つや」「シボ」加工を施しました

●搭配室內裝潢調和的設計與顏色
室内インテリアと調和したデザインとカラー

PTP-663

開關PTP保護



插座PTP保護



3P彩蓋高溫斷電4開3插延長線15A

- 新獲安規認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*3
- 集中過路耐過載保護自動斷電開關
- PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
- 防防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 電路插座間距加大設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-663-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 420 元
PTP-663-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 500 元



PTP-664

開關PTP保護



插座PTP保護



3P彩蓋高溫斷電5開4插延長線15A

- 新獲安規認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*4
- 集中過路耐過載保護自動斷電開關
- PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
- 防防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 電路插座間距加大設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-664-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 470 元
PTP-664-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 550 元



PTP-666

開關PTP保護



插座PTP保護



3P彩蓋高溫斷電7開6插延長線15A

- 新獲安規認證通過
- 3P 90度插頭
- 高溫斷電保護裝置附指示燈*6
- 集中過路耐過載保護自動斷電開關
- PTP獨立過路保護開關(不帶燈開關)
- 防防雷擊突波指示燈(LED燈顯示)
- 電路插座間距加大設計

每件:40條/每盒:10條

PTP-666-15	尺寸: 1.5 米	建議售價: 570 元
PTP-666-25	尺寸: 2.5 米	建議售價: 650 元



正側插設計

加強安全設計
耐熱、絕緣保護

過載保護



防雷擊突波保護器	過載保護自動斷電開關	180度轉向插頭	雙重絕緣電線保護
內置突波吸收器能吸收雷擊及其他異常產生之高壓電流，保護電路安全。	使用安全起見，開關會自動跳開OFF位置，必須排除異常電路之故障後，再將開關扳回ON位置，才可正常使用。	可旋轉180度自由調整，提升空間使用性，刀片絕緣套防漏電，保護引線，防止電線損壞，安全更有保障。	不銹鋼線，耐高溫及不易斷裂，強化，防電線損壞，保護電路，提升強度。

C-35N

2P防雷1開3插延長線15A

產品特色：

- 超薄線寬插頭
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 插座PC材質
- 正、側面插座設計(正*2+側*1)

每件：48條 / 每盒：12條

C-35N-1	尺寸：1米	建議售價：200元
C-35N-2	尺寸：2米	建議售價：250元
C-35N-3	尺寸：3米	建議售價：300元
C-35N-4S	尺寸：4.5米	建議售價：375元



4 711228 920686 4 711228 920693 4 711228 920709 4 711228 921034



E-35N

2P防雷1開4插延長線15A

產品特色：

- 超薄線寬插頭
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 插座PC材質
- 正、側面插座設計(正*3+側*1)

每件：48條 / 每盒：12條

E-35N-1	尺寸：1米	建議售價：220元
E-35N-2	尺寸：2米	建議售價：270元
E-35N-3	尺寸：3米	建議售價：320元



4 711228 921041 4 711228 921058 4 711228 921065



C-183

2P炫彩1開3插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 正、側面插座設計(正*2+側*1)

每件：48條 / 每盒：12條

(C-183-3：每件：24條 / 每盒：6條)

C-183-1	尺寸：1米	建議售價：270元
C-183-2	尺寸：2米	建議售價：310元
C-183-3	尺寸：3米	建議售價：350元



4 711315 78249876 4 711315 78249883 4 711315 78249890



E-184

2P炫彩1開4插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器
- 正、側面插座設計(正*3+側*1)

每件：48條 / 每盒：12條

(E-184-3：每件：24條 / 每盒：6條)

E-184-1	尺寸：1米	建議售價：300元
E-184-2	尺寸：2米	建議售價：330元
E-184-3	尺寸：3米	建議售價：370元



4 711315 78249897 4 711315 78249904 4 711315 78249911



正插設計



加強安全設計 過載保護

耐熱、絕緣保護

防雷擊突波保護器

內置突波吸收器能防止雷電擊及高壓電氣產生之系統電氣浪湧，防止電路損壞，保護電器安全。



過載保護自動斷電開關

使用過載開關時，隨需而動，該開關OFF位置，必須隨時為開關之電路設備，防斷分機，再將開關復位RESET位置，才可正常使用。



180度轉向插頭

可旋轉180度轉向插頭，設計空間狹窄，刀片插頭可旋轉180度，避免插頭與刀片接觸，造成短路，安全更有保障。



雙重絕緣電線保護

不會斷裂，耐高溫及不易老化，絕緣層厚，提升強度。



C-203

2P簡約1開3插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器

每件：48條 / 每盒：12條

C-203-15	尺寸：1.5米	建議售價：300元
C-203-25	尺寸：2.5米	建議售價：350元



E-204

2P簡約1開4插延長線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刀片附絕緣套
- 集中迴路附過載保護自動斷電開關
- 內置防雷擊突波保護器

每件：48條 / 每盒：12條

E-204-15	尺寸：1.5米	建議售價：330元
E-204-25	尺寸：2.5米	建議售價：380元



防脫落設計



25L插頭

加強安全設計

耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關

使用時若線路超額，開關會自動斷電，防止過熱及火災之危險。同時，當線路超額時，開關會自動斷電，防止過熱及火災之危險。同時，當線路超額時，開關會自動斷電，防止過熱及火災之危險。



每接線定功能

可接線定功能，讓電線連接更為安全。



插頭防火材質

採用防火材料，不易起火，安全可靠。



雙重絕緣電線保護

不銹鋼線，耐高溫及不易斷裂，絕佳，絕佳，絕佳。



A-100BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A1米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刃片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 耐熱防火材質
- 母端附鎖定功能(LOCK) - 防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A-100BL 尺寸：1米 建議售價：200元



4 871157043343



A-200BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A2米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刃片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 耐熱防火材質
- 母端附鎖定功能(LOCK) - 防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A-200BL 尺寸：2米 建議售價：250元



4 871157043353



A-300BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A3米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刃片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 耐熱防火材質
- 母端附鎖定功能(LOCK) - 防脫落設計

每件：24條 / 每盒：6條

A-300BL 尺寸：3米 建議售價：300元



4 871157043363



A-500BL

2P過載隨意轉中繼電源線15A5米

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
- 插頭雙刃片附絕緣套
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電源線
- 耐熱防火材質
- 母端附鎖定功能(LOCK) - 防脫落設計

每件：24條 / 每盒：6條

A-500BL 尺寸：5米 建議售價：400元



4 871157043373



防脫落設計

加強安全設計
耐熱、絕緣保護

過載保護

過載保護自動斷電開關	母插鎖定功能	插座防火材質	雙重絕緣電線保護
使用過載時，開關會自動斷電0.1秒，必須要按開關之電線接線，再按開關，方可正常接線。	可避免被電線插頭、插電線接觸，不致鬆動。	採用防火阻燃材料，不易起火燃燒，安全有保障。	不含鉛、不含汞、不含磷、不含氯、不含溴、不含六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

A3-100BL

3P過載電腦中繼電源線15A1米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-100BL 尺寸：1米 建議售價：250元



4 871313782422808



A3-200BL

3P過載電腦中繼電源線15A2米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-200BL 尺寸：2米 建議售價：320元



4 871313782422918



A3-300BL

3P過載電腦中繼電源線15A3米

產品特色：

- 3P直插式極性插頭
- 附過載保護自動斷電開關
- 2平方雙重絕緣電線
- 插座PC防火材質
- 母插附鎖定功能(LOCK)，防脫落設計

每件：48條 / 每盒：12條

A3-300BL 尺寸：3米 建議售價：380元



4 871313782423038



分離插設計



加強安全設計 過載保護

耐熱、絕緣保護

過載保護自動斷電開關

使用超量時，開關會自動跳脫，防止過熱，避免引發火災之危險，保障財產安全，再遇故障時，可快速復原，可正常使用。

RESET

180度轉向插頭

可旋轉180度，方便插頭，提升使用便利性，刀片絕緣保護，防止意外，避免引發火災之危險，保障財產安全，再遇故障時，可快速復原，可正常使用。



本體全防火材質

採用防火材料，不易起火，保障財產安全，再遇故障時，可快速復原，可正常使用。



雙重絕緣電線保護

不會斷路，耐高溫及不燃，防火，更比一般電線安全，再遇故障時，可快速復原，可正常使用。



B-12L

2P過載1開2插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

B-12L 尺寸：11公分 建議售價：250元



4 871 313 782 498 361



C-13L

2P過載1開3插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

C-13L 尺寸：11公分 建議售價：280元



4 871 313 782 498 451



E-14L

2P過載1開4插轉接線15A

產品特色：

- 2P 180度轉向插頭
 - 插頭雙刀片絕緣套
 - 集中過路附過載保護自動斷電開關
 - 頭尾線長各為11cm
- 每件：64條 / 每盒：16條

E-14L 尺寸：11公分 建議售價：320元



4 871 313 782 498 521



插片式可移動
排插固定器適用於一般光滑
平整之表面橫放
直放
皆可用
適用多種空間 可不受限選擇

AP-01

延長線整理固定器

- 產品特色：
- 滑軌插片式設計
 - 堅固耐用型無痕雙面膠片，免鑽孔安裝
 - 承重力約3kg
 - 適用於一般光滑平整之表面
 - 規格：9x3.5公分
 - 材質：ABS塑料

AP-01 建議售價：65元



4 713157 240766



安全插座保護系列

AD-6

安全防塵插座保護蓋附拉環(6入)

- 產品特色：
- 可適用於2P/3P插孔
 - ABS塑膠材質
 - 附有力拉環
 - 每盒：30卡

AD-6 建議售價：50元



4 713157 240766



AD-6N

螢光插座安全防塵蓋附拉環(6入)

- 產品特色：
- 可適用於2P/3P插孔
 - 有光線時具螢光，黑暗中則發光效果
 - ABS塑膠材質
 - 附有力拉環
 - 每盒：30卡

AD-6N 建議售價：50元



4 713157 240766



AD-8

安全防塵插座保護蓋(8入)

- 產品特色：
- 可適用於2P插孔
 - PP塑膠材質
 - 每盒：40卡

AD-8 建議售價：35元



4 713157 240766



AP-6

插頭刀刃專用防護套(6入)

- 產品特色：
- 可保護刀刃不受氧化影響
 - 採用ABS材質製作
 - 每盒：30卡

AP-6 建議售價：30元



4 713157 240766



P-EP-104

阿波林耐熱10人份電鍋線10A4尺

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - PNCFT特殊橡膠耐熱材質
 - 耐高溫電木材質母座
 - 4N線千足無氧銅，低阻抗、導電性佳
 - 適用各大廠牌傳統電鍋
 - 雙重絕緣電線
 - 每件：60條 / 每盒：10條

P-EP-104 尺寸：4尺 建議售價：180元



4 713157 240766



P-EP-154

阿波林耐熱15人份電鍋線10A4尺

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - PNCFT特殊橡膠耐熱材質
 - 耐高溫電木材質母座
 - 4N線千足無氧銅，低阻抗、導電性佳
 - 適用各大廠牌傳統電鍋
 - 雙重絕緣電線
 - 每件：60條 / 每盒：10條

P-EP-154 尺寸：4尺 建議售價：200元



4 713157 240766



十字型設計



加強安全設計 過載保護

耐熱、絕緣保護

過載保護自動斷電開關	十字型三面極性插頭	本體全防火材質	雙重絕緣電線保護
使用自動開關時，關閉會自動跳空0.1秒，必須要跳過兩端之電線線路，再對付線路，再將電線線路跳空0.1秒，才可正常接線。	可使三方接線人電線，接線一線極是空間接線開關。	採用防火耐熱材料，不易起火燃燒，安全有保障。	不省電線，耐熱及不易斷裂，更化，防電線損壞。

PT-904B-5

2P過載3插動力軟線附燈15A (5米)

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - 十字型三面極性插座
 - 附來電指示燈
 - 附過載保護自動斷電開關
 - 2平方雙重絕緣電線
 - 防火PC插座孔
 - 附掛勾孔，可懸掛

PT-904B-5 | 尺寸：5米 | 建議售價：890元



PT-904B-10

2P過載3插動力軟線附燈15A (10米)

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - 十字型三面極性插座
 - 附來電指示燈
 - 附過載保護自動斷電開關
 - 2平方雙重絕緣電線
 - 防火PC插座孔
 - 附掛勾孔，可懸掛

PT-904B-10 | 尺寸：10米 | 建議售價：690元



PT-904B-15

2P過載3插動力軟線附燈15A (15米)

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - 十字型三面極性插座
 - 附來電指示燈
 - 附過載保護自動斷電開關
 - 2平方雙重絕緣電線
 - 防火PC插座孔
 - 附掛勾孔，可懸掛

PT-904B-15 | 尺寸：15米 | 建議售價：890元




PT-904B-03

2P過載3插動力軟線附燈 (0.3米)

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - 十字型三面極性插座
 - 附來電指示燈
 - 附過載保護自動斷電開關
 - 2平方雙重絕緣電線
 - 防火PC插座孔
 - 附掛勾孔，可懸掛

PT-904B-03 | 尺寸：0.3米 | 建議售價：220元



PT-904B-06

2P過載3插動力軟線附燈 (0.6米)

- 產品特色：
- 直插式插頭設計
 - 十字型三面極性插座
 - 附來電指示燈
 - 附過載保護自動斷電開關
 - 2平方雙重絕緣電線
 - 防火PC插座孔
 - 附掛勾孔，可懸掛

PT-904B-06 | 尺寸：0.6米 | 建議售價：250元



居家安全設計

家事小幫手、必備器具



輕巧外型
吸取輕鬆
攜帶便利
使用安全

DS-709A-8M

3P 1開4插輕巧型家庭輪座15A 8米

- 產品特色：
- 輕便輕巧設計，吸力輕鬆
 - 集中通風用過載保護自動斷電開關
 - 阻燃PC防火材料
 - 2.0mm*43吋 雙重絕緣電線
 - 吸頭隔式支撐底座
 - 防防雷突波指示燈
 - 3P防接地插座*4

配件：6套



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：260(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1200 元



DS-709B-8M

3P 4開4插輕巧型家庭輪座15A 8米

- 產品特色：
- 輕便輕巧設計，吸力輕鬆
 - 集中通風用過載保護自動斷電開關
 - 獨立通風附插開關
 - 阻燃PC防火材料
 - 2.0mm*43吋 雙重絕緣電線
 - 吸頭隔式支撐底座
 - 防防雷突波指示燈
 - 3P防接地插座*4

配件：6套



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：260(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1300 元



DS-709C-10M

2P 1開4插輕巧型家庭輪座15A 10米

- 產品特色：
- 輕便輕巧設計，吸力輕鬆
 - 集中通風用過載保護自動斷電開關
 - 阻燃PC防火材料
 - 2.0mm*42吋 雙重絕緣電線
 - 吸頭隔式支撐底座
 - 防防雷突波指示燈
 - 2P防接地插座*4

配件：6套



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：260(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1100 元



DS-709D-10M

2P 4開4插輕巧型家庭輪座15A 10米

- 產品特色：
- 輕便輕巧設計，吸力輕鬆
 - 集中通風用過載保護自動斷電開關
 - 獨立通風附插開關
 - 阻燃PC防火材料
 - 2.0mm*42吋 雙重絕緣電線
 - 吸頭隔式支撐底座
 - 防防雷突波指示燈
 - 2P防接地插座*4

配件：6套



彩盒尺寸：26.5(H)*24(W)*8.7(D)公分
本體尺寸：260(H)*22(W)*8.5(D)公分
建議售價：1200 元



DIY電源線系列



P-EL-208N P-EL-209N P-EL-215N P-EL-230N P-EL-503N-6 P-EL-2202N P-EL-208N P-EL-209N P-EL-215N P-EL-230N P-EL-503N-6 P-EL-2202N P-EL-306N

型號	品名	導線線徑	全長 (尺)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-208N	DIY電源線30心7A8尺白色	0.75mm ² X2心	8	吊卡	85	15	11210024	4 711228 920013
P-EL-209N	DIY電源線50心11A9尺黑色	1.25mm ² X2心	9		120	15	11210033	4 711228 920020
P-EL-215N	DIY電源線50心11A15尺黑色		15		170	15	11210043	4 711228 920037
P-EL-230N	DIY電源線50心11A30尺黑色		30		300	10	11210063	4 711228 920044
P-EL-503N-6	阿波林耐熱電源線11A6尺	1.25mm ² X2心	6		125	15	110C17F2	4 711228 920051
P-EL-2202N	工具機電源線2平方15A6尺(超耐燃)	2.0mm ² X2心	6.6		155	10	112116F2	4 711228 920068
P-EL-306N	DIY電源線2平方15A6尺	2.0mm ² X2心	6		120	15	11211511	4 711228 920716
P-EL-309N	DIY電源線2平方15A9尺	2.0mm ² X2心	9		150	15	11211531	4 711228 920723
P-EL-315N	DIY電源線2平方15A15尺	2.0mm ² X2心	15		220	15	11211541	4 711228 920730

DIY電源線系列(附開關) ※本產品出貨以黑色線為主，另有白色線，如需訂購請特別備註。



P-DC-308N P-DC-308N P-DC-305N



型號	品名	導線線徑	全長 (尺/米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-DC-308N	DIY電源線附開關7A8尺(黑色)	0.75mm ² X2心	8尺	吊卡	120	15	11211223	4 711228 920075
P-DC-305N	DIY電源線附開關7A5米(黑色)		5米		200	10	112112D3	4 711228 920082

調光線系列

※本系列產品採黑白線款機出貨，如有指定顏色，請特別備註。



P-DC-310A P-TG-205 P-DC-310A P-TG-205



型號	品名	導線線徑	全長 (尺)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-DC-310A	氣氛調光線3A110V7尺(附母座)	0.75mm ² X2心	7	吊卡	220	10	11220521	4 718978 939890
P-TG-205	氣氛調光線3A110V7尺(接線式)				190	10	11220021	4 718978 939470

喇叭線系列



P-EL-505-5 P-EL-500-5 P-EL-505-5 P-EL-505-10 P-EL-500-5 P-EL-500-10

※本產品僅供音響設備配線用，不得做為其他用途。

型號	品名	導線線徑	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-505-5	紅黑喇叭線0.1mm*50蕊5米	0.1mmX50蕊	5	吊卡	85	12	110910D1	4 713157 244369
P-EL-505-10	紅黑喇叭線0.1mm*50蕊10米		10		140	12	11091001	4 713157 244376
P-EL-500-5	紅黑喇叭線0.1mm*100蕊5米	0.1mmX100蕊	5		120	12	110911D1	4 713157 244970
P-EL-500-10	紅黑喇叭線0.1mm*100蕊10米		10		220	12	11091101	4 713157 243522

透明線系列



P-EL-506-5 P-EL-501-5 P-EL-506-5 P-EL-506-10 P-EL-501-5 P-EL-501-10

※本產品僅供音響設備配線用，不得做為其他用途。

型號	品名	導線線徑	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-506-5	透明線0.11mm*50蕊5米	0.11mmX50蕊	5	吊卡	95	12	110810D1	4 713157 244383
P-EL-506-10	透明線0.11mm*50蕊10米		10		150	12	11081001	4 713157 244390
P-EL-501-5	透明線0.12mm*100蕊5米	0.12mmX100蕊	5		150	12	110811D1	4 713157 244987
P-EL-501-10	透明線0.12mm*100蕊10米		10		270	12	11081101	4 713157 243539

平波線系列



P-EL-507-5 P-EL-502-5 P-EL-507-5 P-EL-507-10 P-EL-502-5 P-EL-502-10

型號	品名	導線線徑	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
P-EL-507-5	平波線0.18mm*30蕊5米	0.18mmX30蕊	5	吊卡	100	12	110821D1	4 713157 244925
P-EL-507-10	平波線0.18mm*30蕊10米		10		175	12	11082101	4 713157 244932
P-EL-502-5	平波線0.18mm*50蕊5米	0.18mmX50蕊	5		150	12	110810D1	4 713157 244406
P-EL-502-10	平波線0.18mm*50蕊10米		10		270	12	11081001	4 713157 243546

包裝商品綜合型錄



VVF 聚氯乙稀絕緣及被覆電纜

提高佈線效率，加快施工速度



特點

拉線作業時摩擦阻力小

可防止因電纜之間的相互摩擦而造成損壞

白扁線系列



P-EL-162-5

P-EL-202-5



P-EL-162-5

P-EL-162-10

P-EL-202-5

P-EL-202-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-162-5	白扁線1.6mm*2心5米	1.6mmX2心	5	吊卡	250	6	110D14D1	4 713157 243843
P-EL-162-10	白扁線1.6mm*2心10米		10		450		110D1401	4 713157 243645
P-EL-202-5	白扁線2.0mm*2心5米	2.0mmX2心	5	吊卡	330	6	110D15D1	4 713157 243850
P-EL-202-10	白扁線2.0mm*2心10米		10		600		110D1501	4 713157 243652

電話線系列



P-EL-2C-10

P-EL-2C-10

P-EL-4C-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 (米)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-2C-10	2C電話線0.65mm*2心10米	0.65mmX2心	10	吊卡	120	12	11060701	4 713157 243508
P-EL-4C-10	4C電話線0.5mm*4心10米	0.5mmX4心	10		140		11060801	4 713157 243515

單心線系列



P-EL-161R-5

P-EL-201W-5



P-EL-161R-5

P-EL-161W-5

P-EL-161R-10

P-EL-161W-10

P-EL-201R-5

P-EL-201W-5

P-EL-201R-10

P-EL-201W-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 [米]	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-161R-5	PVC絕緣電線1.6mm (紅) 5米	1.6mm	5	吊卡	110	12	110A14D3	
P-EL-161W-5	PVC絕緣電線1.6mm (白) 5米		5		110		110A14D4	
P-EL-161R-10	PVC絕緣電線1.6mm (紅) 10米		10		200		110A1403	
P-EL-161W-10	PVC絕緣電線1.6mm (白) 10米		10		200		110A1404	
P-EL-201R-5	PVC絕緣電線2.0mm (紅) 5米	2.0mm	5	吊卡	150	12	110A15D3	
P-EL-201W-5	PVC絕緣電線2.0mm (白) 5米		5		150		110A15D4	
P-EL-201R-10	PVC絕緣電線2.0mm (紅) 10米		10		270		110A1503	
P-EL-201W-10	PVC絕緣電線2.0mm (白) 10米		10		270		110A1504	

5C2V電纜線系列



P-EL-5C-10

P-EL-5C-10

型 號	品 名	導 線 規 格	全長 [米]	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-EL-5C-10	同軸電纜線5C2V128編附 5C接頭6入10米	5C-FB CCS 128編 3000MHz	10	吊卡	200	6	110709A1	

屋內用

新安規
新設計不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座



適用場所



臥室

走廊

- 夜晚的室內照明，舒緩氣氛和舒適的安心感
- 晚睡或半夜起床時，行進中給予照明來指引方向

LED手動小夜燈



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 可自由搭配DIY的外罩使用
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-300M

建議售價：80元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特鬱金香造型設計
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-301M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特珍珠貝殼造型設計
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-302M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採可愛瓢蟲造型設計
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-303M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採鏤空鑽石菱紋造型設計
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-305M

建議售價：90元



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 手扳式開關設計(上開下切)
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採高貴皇冠造型設計
- 黑暗中的溫馨小夜燈

每件：120卡 / 每盒：12卡



LED-306M

建議售價：90元



屋內用

新安規
新設計不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座

光線充足關閉
光線不足亮燈

光控自動式開關



翻式夜燈座 直立式夜燈座

適用場所



臥室

客廳

夜晚的室內開燈，點綴氣氛和舒適的安心感
換裝或半夜起床時，行進中給予微弱來賓指引方向

光控感應自動點燈



室內暗時自動亮燈 室內亮時自動熄滅

小夜燈會依照室內明暗度自動開關電源，既方便又省電

LED光控小夜燈



- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 可自由搭配DIY的外罩使用
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-400A
建議售價：90元

- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特鬱金香造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-401A
建議售價：100元

- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特珍珠貝殼造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-402A
建議售價：100元

- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採可愛龍蝦造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-403A
建議售價：100元

- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採獨特鑽石菱紋造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-405A
建議售價：100元

- 符合2018年新安規標準商品
- 專為台灣橫式插座設計的直式夜燈燈座
- 燈座採短柱型燈罩設計，光線照射均勻
- 內置高亮度黃光LED燈泡
- 夜燈外罩採高貴皇冠造型設計
- 光控自動式開關設計
- 當光線昏暗時自動點亮，光線明亮時自動熄滅
- 不需人員操作，自動感光動作

每件：120卡 / 每盒：12卡

光控
感應時
自動亮燈
功能LED-406A
建議售價：100元

屋內用

新安規
新設計不再讓可愛的小夜燈
失去最漂亮的姿態！

對應台灣地區橫向插座



LED燈絲燈泡



適用場所



LED 圓形直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-190S 建議售價：100元

LED 方塊直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-191S 建議售價：100元

LED 八面直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-192S 建議售價：100元

LED 錐型直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣地區橫向插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可指引方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱、碰損造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-193S 建議售價：100元

LED 格菱直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣牆面插孔插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-195S 建議售價：100元

LED 扇貝直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣牆面插孔插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-196S 建議售價：100元

LED 高冠直立式手動小夜燈



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：110V 60Hz
- 消耗電壓：LED燈泡-0.5W
C7鎢絲燈泡-7W Max.
- 材質：銅、PC塑料

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣牆面插孔插座設置之小夜燈燈座。
- 使用LED專利燈泡，省電又安全。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。
- LED燈泡壽命長，省電又環保。
- 本產品亦可替換C7鎢絲燈泡。



LED-197S 建議售價：100元

手動小夜燈燈座 (E27)



- 額定電壓：AC 125V
- 使用電壓：AC 110V 60Hz
- 最大容量：15W
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(限15W以下)
LED燈泡、省電燈泡、螺旋燈泡等...

- 材質：銅、PC塑料
- 使用規格：E27

使用說明

- 適用於標準E27。
- 插座可拆開插向。
- 可自由搭配適合的燈泡。
- 最適合LED燈泡使用之燈座。



CH-927 建議售價：100元

感光轉向小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定功率：80Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)

使用說明

- 直接插於AC 110V牆上，即可使用。
- 可針對牆面插孔之位置。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-614 建議售價：80元

手動轉向小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定功率：80Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)、LED燈泡、等

使用說明

- 直接插於AC 110V牆上，即可使用。
- 可針對牆面插孔之位置。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-613 建議售價：60元

直立式小夜燈燈座 (E12)



- 額定電壓：AC 110V/0.06A
- 額定功率：80Hz
- 額定消耗功率：7W Max.
- 功率因數(PF)：1.0
- 燈座形式：E12
- 材質：銅、PC塑料
- 適用燈泡：鎢絲燈泡(7W以下)、LED燈泡、等

使用說明

- 直立式插腳設計，專為台灣牆面插孔插座設置之小夜燈燈座。
- 可自由搭配適合的燈泡。
- 手動式夜燈，安全又便利，晚睡或半夜起床可照夜方向。
- 請勿覆蓋床單或其他易燃物於小夜燈上。
- 不要使用在延長線上，以免因過熱，造成危險。
- 僅適用於E12型燈泡。



CH-622 建議售價：45元

LED手動小夜燈系列

(每盒:12卡/每件:120卡)

**LED-041**

- 2LED晶鑽小夜燈(手動)
- 售價: 110元



4 713157 242938

**LED-042**

- 2LED星星造型小夜燈(手動)
- 售價: 110元



4 713157 243904

**LED-043**

- 2LED月亮造型小夜燈(手動)
- 售價: 110元



4 713157 243911

**LED-045**

- 2LED愛心造型小夜燈(手動)
- 售價: 110元



4 713157 243928

LED人感燈泡系列

(每盒:12卡/每箱:72卡)

**LED-2760W**

- 5W LED人體感應節能燈泡
- 附配件(E27廣)
- 售價: 500元



4 713157 240613

**LED-2920S**

- 20LED人體感應節能燈泡
- (E27廣)
- 售價: 400元



4 713157 242518

**LED-2921P**

- 20LED樹管人體感應節能燈泡
- (樹管式)
- 售價: 450元



4 713157 242822

**LED-2922L**

- 20LED樹管人體感應節能燈泡
- (轉接式)
- 售價: 450元



4 713157 242839

轉接式紅外線感應燈頭系列

**PR-02**

- 轉接式壁管人體感應器(刺母插)
- 商品代號: 51010036
- 售價: 650元 (6入)



4 713157 242990

**PR-03**

- DIY接線式壁管人體感應器
- 商品代號: 51010037
- 售價: 650元 (6入)



4 713157 243003

**PR-062**

- 轉接式人體感應燈頭E27(拉線式)
- 商品代號: 51010040
- 售價: 550元 (10入)



4 713157 243072

**PR-062-2**

- 轉接式雙頭人體感應燈頭E27(拉線式)
- 商品代號: 51010041
- 售價: 850元 (10入)



4 713157 243089

節電轉接器系列

**PR-05M**

- 拉線式人體感應分接器15A(3段式)
- 商品代號: 14036202
- 售價: 550元 (12入)



4 713157 245021

**YM-902**

- 節電聲光控延時燈座E27
- 商品代號: 43270137
- 售價: 250元 (12入)



4 718978 904294

**R-62**

- 光控通用2檔分接器15A(3段式)
- 商品代號: 14035201
- 售價: 300元 (24入)



4 718978 907325

史努比蓋板系列

**SP-70011**

- 史努比安全防護開關飾板單孔
- 商品代號: 2610911F
- 售價: 70元 (24入)



4 713157 245595

**SP-70012**

- 史努比安全防護開關飾板雙孔
- 商品代號: 2610921F
- 售價: 70元 (24入)



4 713157 245601

**SP-70013**

- 史努比安全防護開關飾板三孔
- 商品代號: 2610931F
- 售價: 70元 (24入)



4 713157 245618



- 適用於一般標準規格之開關插座蓋板(小型)
- 無需任何工具、原有之蓋板亦不用拆下,直接蓋上蓋板即可
- 附有雙面膠,方便貼黏

家用燈泡系列

(鎢絲燈泡)

**E12-102C-4**

■ 2W燈泡清光4入E12

■ 售價: 25元 (50入)



4 713157 243461

**E12-102R-4**

■ 2W燈泡紅色4入E12

■ 售價: 25元 (50入)



4 713157 243478

**E12-115C-2**

■ 15W小尖清燈泡2入E12

■ 售價: 25元 (20入)



4 713157 244154

**E12-115R-2**

■ 15W小尖紅燈泡2入E12

■ 售價: 25元 (20入)



4 713157 244161

**E12-115RY-2**

■ 15W小尖雙色燈泡2入E12

■ 售價: 25元 (20入)



4 713157 244178

**E14-40W-2**

■ 40W中尖清燈泡2入E14

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244321

**E14-60W-2**

■ 60W中尖清燈泡2入E14

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244338

**E17-160S-2**

■ 60W國民燈泡2入E17

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244345

**E27-105C-2**

■ 5W燈泡清光2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244185

**E27-105F-2**

■ 5W燈泡砂2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244192

**E27-105R-2**

■ 5W燈泡紅色2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244208

**E27-110F-2**

■ 10W燈泡砂2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 244352

**E27-115C-2**

■ 15W大尖燈泡清2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 243935

**E27-115R-2**

■ 15W大尖燈泡紅色2入E27

■ 售價: 35元 (20入)



4 713157 243942

鹵素燈管系列

(另有220V規格)

**LP-111**

■ 經濟型鹵素燈管

150W/110V (118mm)

■ 售價: 60元 (12入)



4 718978 905970

LP-311

■ 經濟型鹵素燈管

300W/110V (118mm)

■ 售價: 60元 (12入)



4 718978 905994

LP-511

■ 經濟型鹵素燈管

500W/110V (118mm)

■ 售價: 60元 (12入)



4 718978 906014

佛光普照 燈泡不容易燒壞、壽命長

適用場所
家庭、寺廟、神桌燈、蓮花燈、
光明燈、拜斗燈等...均適用。

- 多層塔LED燈泡專利
- 不會發熱消耗電力少，電費便宜
- 優於傳統鎢絲燈泡，壽命長

**LED-124W**

- 4LED光明燈泡E12 (暖白色)
- 商品代號: 84120019
- 售價: 60元 (40入)



4 718978 905925

**LED-124R**

- 4LED光明燈泡E12 (紅光)
- 商品代號: 84120018
- 售價: 60元 (40入)



4 718978 905918

**LED-129H**

- 9LED小尖燈泡E12 (暖白光)
- 商品代號: 84120044
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245045

**LED-129R**

- 9LED小尖燈泡E12 (紅光)
- 商品代號: 84120045
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245052

**LED-1493H**

- 9LED尖型燈泡E14 (暖白光)
- 商品代號: 84140025
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245076

**LED-1493W**

- 9LED尖型燈泡E14 (白光)
- 商品代號: 84140026
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245069

**LED-1793H**

- 9LED尖型燈泡E17 (暖白光)
- 商品代號: 84170005
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245090

**LED-1793W**

- 9LED尖型燈泡E17 (白光)
- 商品代號: 84170007
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245083

**LED-0926H**

- 8LED球型燈泡E27 (暖白光)
- 商品代號: 84270076
- 售價: 110元 (20入)



4 713157 245113

**LED-0926R**

- 8LED球型燈泡E27 (紅光)
- 商品代號: 84270077
- 售價: 110元 (20入)



4 713157 245120

**LED-0927H**

- 9LED大尖燈泡E27 (暖白光)
- 商品代號: 84270078
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245144

**LED-0927R**

- 9LED大尖紅燈泡E27 (紅光)
- 商品代號: 84270079
- 售價: 110元 (24入)



4 713157 245151

復古工業風 LED燈絲燈泡系列(白光)



- ◎20000小時壽命
- ◎A++歐洲最高能效標準
- ◎高光效(130lm/W)
- ◎高顯色指數
- ◎不含水銀
- ◎無紫外線
- ◎省電B5-90%(與白熾燈比較)



			
A-A19-4W 4W LED燈絲燈泡E27(白光) 售價：150元	A-C7-045W-2 小型LED 燈絲燈泡E12-2入(白光) 售價：135元	A-C7-045W 小型LED 燈絲燈泡E12(白光) 售價：70元	
			
			
A-G45-2W 2W小球 LED燈絲燈泡E27(白光) 售價：130元	A-G45-4W 4W小球 LED燈絲燈泡E27(白光) 售價：150元	A-C36-2W 2W大尖 LED燈絲燈泡E27(白光) 售價：130元	A-C36-4W 4W大尖 LED燈絲燈泡E27(白光) 售價：150元
			
			
A-C35-2W 2W小尖 LED燈絲燈泡E14(白光) 售價：130元	A-C35-4W 4W小尖 LED燈絲燈泡E14(白光) 售價：150元	A-CL35-2W 2W拉尾 LED燈絲燈泡E14(白光) 售價：130元	A-CL35-4W 4W拉尾 LED燈絲燈泡E14(白光) 售價：150元
			

復古工業風

LED燈絲燈泡系列(黃光)



- ◎20000小時壽命
- ◎A++歐洲最高能源效益標準
- ◎高光效(130lm/W)
- ◎高顯色指數
- ◎不含水銀
- ◎無紫外線
- ◎省電85-90%(與鎢絲燈比較)






			
A-ST64G-6 6W黃牛奶 LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：250元	A-ST64-6 6W牛奶 LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：250元	A-A19-4 4W LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：150元	A-C36-4 4W大尖 LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：150元
4 713157 244680	4 713157 244673	4 713157 244055	4 713157 249548
			
A-G45-4 4W小球 LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：150元	A-G45F-4 4W霧面小球 LED燈絲燈泡E27(黃光) 售價：150元	A-C7-045-2 小型LED 燈絲燈泡E12-2入(黃光) 售價：135元	A-C7-045 小型LED 燈絲燈泡E12(黃光) 售價：70元
4 713157 249579	4 713157 249593	4 713157 247407	4 713157 244956
			
A-C35-2 2W小尖 LED燈絲燈泡E14(黃光) 售價：130元	A-C35-4 4W小尖 LED燈絲燈泡E14(黃光) 售價：150元	A-CL35-2 2W拉尾 LED燈絲燈泡E14(黃光) 售價：130元	A-CL35-4 4W拉尾 LED燈絲燈泡E14(黃光) 售價：150元
4 713157 249654	4 713157 249678	4 713157 242877	4 713157 242891

LED燈泡 能源效率++



● 20000小時壽命
● A++歐洲最高能源效率標準
● 高光效(130lm/W)
● 高顯色指數
● 不含水銀
● 無紫外線
● 省電85-90%(與普通燈泡比較)

壽命20000小時 / 省電85-90%、發光效率佳、低溫不燙手 / 無紫外線、無藍光

A60

E27



A602-8

A602-6.5

A602F-6.5



A602-4



A602-6.5



A602-6.5W



A602F-6.5



A602-6.5W



A602-8



A602-8W

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A602-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 0131570249061
A602-6.5	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 0131570249078
A602-6.5W	白光	F6500	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 0131570249085
A602F-6.5	黃光	F2700	霧面	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 0131570249092
A602F-6.5W	白光	F6500	霧面	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	200	4 0131570249109
A602-8	黃光	F2700	清光	E27	1000lm	8W	100~240V	不可調光	250	4 0131570249116
A602-8W	白光	F6500	清光	E27	1000lm	8W	100~240V	不可調光	250	4 0131570249123

C35/CL35

E14



C352-4

C352F-4

CL352-4



C352-4



C352-4W



C352F-4



CL352-4

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C352-4	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 0131570249092
C352-4W	白光	F6500	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 0131570249109
C352F-4	黃光	F2700	霧面	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 0131570249099
CL352-4	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 0131570249106

LED燈泡 能源效率++



壽命20000小時 / 省電85-90% / 發光效率佳 / 恆溫不燙手 / 無紫外線 / 無藍光

節能減碳

品質保證

壽命延長

調光選擇

世界多國專利在案

商檢局檢驗合格商品

商品全面2年保固

2千萬商品責任險

四大主要訴求

ST64

E27



ST642-6.5

ST642G-6.5



ST642-6.5 ST642G-6.5

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST642-6.5	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	250	4 013157 824905
ST642G-6.5	黃光	F2700	金黃	E27	690lm	6.5W	100~240V	不可調光	250	4 013157 824906

G45

E27



G452-4

G452F-4



G452-4

G452F-4

G95

E27



G952-6.5



G952-6.5

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
G452-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 013157 824901
G452F-4	黃光	F2700	霧面	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 013157 824902
G952-6.5	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	100~240V	不可調光	300	4 013157 824903

C36

E27



C362-4



C362-4



C362-4W

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C362-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 013157 824904
C362-4W	白光	F6500	清光	E27	470lm	4W	100~240V	不可調光	150	4 013157 824905

LED燈泡 能源效率A++

樂施達

超強性能 看的見

明暗搭配、光色結合、美化居家

壽命20000小時 / 省電85-90%、發光效率佳、低溫不燙手 / 無紫外線、無藍光

調光器 強 適中 弱

A19

E27



A19-4.5D



A19-4.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A19-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4809765284741

C36/CL36

E27



C36-4.5D

CL36-4.5D



C36-4.5D



CL36-4.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C36-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4809765284741
CL36-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4809765284741

C35/CL35

E14



C35-4.5D

CL35-4.5D



C35-4.5D



CL35-4.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
C35-4.5D	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4809765284741
CL35-4.5D	黃光	F2700	清光	E14	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4809765284741

G

E27



G45-4.5D G80-6.5D G95G-6.5D G120-6.5D



G45-4.5D G80-6.5D G95G-6.5D G120-6.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
G45-4.5D	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4.5W	110~130V	可調光	200	4 897 852 847 282
G80-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 897 852 847 568
G95G-6.5D	黃光	F2700	金黃	E27	650lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 897 852 847 578
G120-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 897 852 847 141

ST64G

E27



ST64G-6.5D



ST64G-6.5D

T30L

E27



T30L-6.5D



T30L-6.5D

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST64G-6.5D	黃光	F2700	金黃	E27	500lm	6.5W	110~130V	可調光	300	4 897 852 847 314
T30L-6.5D	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6.5W	110~130V	可調光	400	4 897 852 847 479



調光線控制

型號	P-TG-205
品名	氣氛調光線3A 110V 7尺(接線式)
售價	190元
型號	P-DC-310A
品名	氣氛調光線3A 110V 7尺(附母插)
售價	220元



埋入式卡式調光器

型號	P-YMD-6001
品名	卡式調光器500W 110V
售價	170元
型號	P-YMD-6002
品名	卡式調光器800W 110V
售價	190元

購買前須知

以上110V調光開關(或調光線)，其可調光之兼容性約有80%，但調光器必須具矽控整流器。當調光燈泡跟調光開關不兼容時，會出現以下情況：燈泡一直閃爍，無法調光，調至最低時出現微閃，調光幅度小等等...

⚠ 不宜購買的情況

- 觸控式檯燈不適用
- 無段電子式調光台不適用
- 檯燈為線控旋鈕開關的(無調光功能)，使用不能調光的LED燈泡或省電燈泡等等...不宜購買，以免出現不能調光的尷尬。

LED燈泡 能源效率++



壽命20000小時 / 省電85-90% / 發光效率佳 / 低溫不燙手 / 無紫外線 / 無藍光



最新LED燈泡L50可
節省85-90%的電費
- 壽命可達20000小時 -



不含汞、鉛、六六六等
有害物質，二氯乙烷
填充量可達80%以上。



高亮度、不閃光、
無紫外線、不含磷等
有害物質。



歐洲新標準認證產品
A++級，符合歐盟標準
比一般LED燈泡省電。

ST64

E27



ST64-6

ST64G-6



ST64-6



ST64G-6

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
ST64-6	黃光	F2700	清光	E27	580lm	6W	110~130V	不可調光	250	4 897652847457
ST64G-6	黃光	F2700	金黃	E27	500lm	6W	110~130V	不可調光	250	4 897652847457

T30L

E27



T30L-6

T32-4



T30L-6 T32-4

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
T30L-6	黃光	F2700	清光	E27	810lm	6W	110~130V	不可調光	350	4 897652847457
T32-4	黃光	F2700	清光	E27	470lm	4W	110~130V	不可調光	200	4 897652847457

A67M

E27



A672M-12

A672M-12W



A672M-12



A672M-12W

NEW

乳白燈罩
Milky

型號	光色	色溫	燈罩	燈頭	流明	瓦數	電壓	調光型態	建議售價	國際條碼
A672M-12	黃光	F3000	乳白	E27	1521lm	12W	100~240V	不可調光	300	4 897652847526
A672M-12W	白光	F6500	乳白	E27	1521lm	12W	100~240V	不可調光	300	4 897652847526

燈頭尺寸之選擇

48

請依照要使用的照明設備其燈座的大小，選擇適當之規格燈泡使用。(不知道燈頭大小時，可用尺量)

(一般標準型燈泡口徑)

(水晶燈、壁燈等中小型燈泡口徑)

(小夜燈、神明燈等小型燈泡口徑)

E27螺口

E17螺口

E14螺口

E12螺口



27mm



17mm



14mm



12mm

專利技術
歐洲專利：EP2535640B1
台灣專利：470164



節省能源

NT\$

節省電費



減少碳排放



種植了樹木

鎢絲燈

燈絲LED

25W = 2W	—	460 kWh	—	1660 圓	—	299 kg	—	13 棵樹
40W = 4W	—	720 kWh	—	2599 圓	—	468 kg	—	20 棵樹
60W = 6W	—	1080 kWh	—	3898 圓	—	702 kg	—	30 棵樹
75W = 8W	—	1340 kWh	—	4837 圓	—	871 kg	—	37 棵樹
100W = 12W	—	1760 kWh	—	6353 圓	—	1144 kg	—	49 棵樹

燈絲LED燈壽命 = 20000小時 碳排放量 = 0.65kg/kWh 平均每度電價計算為新台幣3.61元 每棵樹可吸收的二氧化碳量=23公斤/年



LEDISONG

EPISTAR
INTEMATIX



www.stli.com

節省
90%



與鎢絲燈泡比較,節省85-90%能源

產品特點

- 雙層絕緣電源線設計
- 外殼採電木設計
- 可隨使用地點自由收取
- 隨插即用，安裝簡便




DIY工作燈系列



WK-842
 ■ 電木燈座E12附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：170元 (10入)
 4 711228 920167



WK-12H
 ■ 雙線夾電木燈座E12附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：170元 (10入)
 4 711228 920174



WK-14C
 ■ 全牙燈頭E14附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：200元 (10入)
 4 711228 920181



WK-176
 ■ 全磁燈座E17附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：200元 (10入)
 4 711228 920198



WK-30B
 ■ 旋易拉彈燈頭E27附電源線7A8尺
 ■ 售價：200元 (10入)
 4 711228 920211



WK-536C
 ■ 高級燈頭E27附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：200元 (10入)
 4 711228 920228



WK-506D
 ■ 全牙燈頭E27附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：200元 (10入)
 4 711228 920235



WK-3503
 ■ 電木燈座E27附電源線7A8尺附開關
 ■ 售價：180元 (10入)
 4 711228 920204

引掛式燈座系列



P-YM-509A
 ■ 日式引掛燈座E27
 ■ 售價：85元 (20入)
 4 718978 931887



P-YM-708
 ■ 瓷芯歐風引掛燈座E27
 ■ 售價：110元 (20入)
 4 713157 246226



P-YM-701
 ■ 瓷芯花瓣引掛燈座E27
 ■ 售價：110元 (20入)
 4 713157 246202



P-WS-703
 ■ 安全電球網 (全網張式)
 ■ 售價：50元 (12入)
 4 713157 246196

產品特點



- 雙層絕緣電源線設計
- 外殼採鋁殼電鍍設計
- 可隨使用地點自由收取
- 隨插即用，安裝簡便



DIY鋁殼工作燈系列

**KP-106G**

- 復古金燈頭附線工作燈8尺附開關
- 售價：200元 (10入)

**KP-108G**

- 復古金旋轉燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)

**KP-101G**

- 復古金拉鍊燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)

**KP-106S**

- 復古銀燈頭附線工作燈8尺附開關
- 售價：200元 (10入)

**KP-108S**

- 復古銀旋轉燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)

**KP-101S**

- 復古銀拉鍊燈頭附線工作燈8尺
- 售價：200元 (10入)



燈座採全電木材質及鋁質螺牙製作，外殼採用鋁質電鍍處理，附有絕緣內襯保護，安全有保障。



復古工作燈附鋁笠系列

**WS-506A**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠工作燈8尺組
- 無附燈泡
- 售價：300元

**WS-009A**

- 復古屋外軟燈附鋁笠燈座組
- 無附燈泡
- 售價：350元

**WS-506B**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠+燈網工作燈8尺組
- 無附燈泡
- 售價：400元

高級燈頭附開關燈泡組系列

**WS-536C-1**

- 高級燈頭E27附開關電源線8尺燈泡組
- 附T32-4
- 售價：350元

**WS-536C-3**

- 高級燈頭E27附開關電源線8尺燈泡組
- 附ST64-6
- 售價：400元

**WS-536C-4**

- 高級燈頭E27附開關電源線8尺燈泡組
- 附ST64G-6
- 售價：400元

**WS-536C-2**

- 高級燈頭E27附開關電源線8尺燈泡組
- 附T30L-6
- 售價：550元

附鋁笠、開關燈泡組系列

**WS-506A-3**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠工作燈8尺燈泡組
- 附ST64-6
- 售價：550元

**WS-506A-4**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠工作燈8尺燈泡組
- 附ST64G-6
- 售價：550元

**WS-009A-3**

- 復古屋外軟燈附鋁笠燈泡組
- 附ST64-6
- 售價：600元

**WS-009L**

- 復古屋外軟燈附鋁笠燈泡組
- 附ST64G-6
- 售價：600元

軟管附鋁笠燈泡組系列

附鋁笠+燈網、開關燈泡組系列

**WS-506B-2**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠+燈網工作燈8尺燈泡組
- 附ST64-6
- 售價：600元

**WS-506B-3**

- 復古電木燈頭E27附鋁笠+燈網工作燈8尺燈泡組
- 附ST64G-6
- 售價：600元

復古可調光附線系列



WS-205D
■ 電木燈座E27附調光線3A
7尺
■ 無附燈泡
■ 售價：230元



WS-205C
■ 電木燈座E27附調光線3A
7尺
■ 無附燈泡
■ 售價：250元



WS-205A
■ 復古可調光電木燈座E27
附鋁笠工作燈7尺組
■ 無附燈泡
■ 售價：400元



WS-205B
■ 復古可調光電木燈座E27
附鋁笠+燈網工作燈7尺組
■ 無附燈泡
■ 售價：500元

可調光附燈泡組系列



WS-205C-1
■ 復古可調光電木燈座E27
工作燈7尺燈泡組
■ 附G120-6.5D
■ 售價：500元



WS-205C-2
■ 復古可調光電木燈座E27
工作燈7尺燈泡組
■ 附G80-6.5D
■ 售價：500元



WS-205C-3
■ 復古可調光電木燈座E27
工作燈7尺燈泡組
■ 附G95G-6.5D
■ 售價：500元



WS-205C-4
■ 復古可調光電木燈座E27
工作燈7尺燈泡組
■ 附ST64G-6.5D
■ 售價：500元

可調光附鋁笠+燈網燈泡組系列



WS-205C-5
■ 復古可調光電木燈座E27
工作燈7尺燈泡組
■ 附T30L-6.5D
■ 售價：650元



WS-205B-1
■ 復古可調光電木燈座E27附
鋁笠+燈網工作燈7尺燈泡組
■ 附ST64G-6.5D
■ 售價：750元

可調光附鋁笠燈泡組系列



WS-205A-1
■ 復古可調光電木燈座E27附
鋁笠工作燈7尺燈泡組
■ 附G120-6.5D
■ 售價：650元



WS-205A-2
■ 復古可調光電木燈座E27附
鋁笠工作燈7尺燈泡組
■ 附G80-6.5D
■ 售價：650元



WS-205A-3
■ 復古可調光電木燈座E27附
鋁笠工作燈7尺燈泡組
■ 附G95G-6.5D
■ 售價：650元



WS-205A-4
■ 復古可調光電木燈座E27附
鋁笠工作燈7尺燈泡組
■ 附ST64G-6.5D
■ 售價：650元

燈頭、燈座系列



P-FT-0438A
 ■ 磁製燈頭附線18cm(E14)
 ■ 商品代號: 43140311
 ■ 售價: 30元 (30入)



P-FT-0417A
 ■ 磁製燈頭附線18cm(E17)
 ■ 商品代號: 43170311
 ■ 售價: 30元 (30入)



P-FT-0410A
 ■ 磁平燈頭附線18cm(E27)
 ■ 商品代號: 43270311
 ■ 售價: 30元 (30入)



P-FT-0410B
 ■ 平型磁燈頭E27附線30cm+吊型座
 ■ 商品代號: 43270312
 ■ 售價: 40元 (10入)



P-CH-2012
 ■ 無柄燈頭2入(E27)
 ■ 商品代號: 43270102
 ■ 售價: 40元 (20入)



P-LF-2001
 ■ 開關燈頭(E27)
 ■ 商品代號: 43270101
 ■ 售價: 40元 (20入)



P-LF-2006
 ■ 開關燈頭附18cm(E27)
 ■ 商品代號: 43270121
 ■ 售價: 45元 (20入)



P-LF-2033B
 ■ 高級PVC燈頭(E27)
 ■ 商品代號: 43270411
 ■ 售價: 60元 (20入)



P-E17-6
 ■ 全玻璃燈E17(1A)
 ■ 商品代號: 43170301
 ■ 售價: 70元 (30入)



P-GT-2033
 ■ 小磁防水燈頭(E27)
 ■ 商品代號: 43270302
 ■ 售價: 50元 (30入)



P-FT-3502
 ■ 全玻璃燈座(E27)
 ■ 商品代號: 43270301
 ■ 售價: 45元 (20入)



P-YM-3503
 ■ 全電木明燈座(E27)
 ■ 商品代號: 43270107
 ■ 售價: 35元 (20入)



引掛式燈座系列



P-YM-509A
 ■ 日式引掛燈座E27
 ■ 商品代號: 43270104
 ■ 售價: 85元 (20入)



P-YM-708
 ■ 瓷磚歐風引掛燈座E27
 ■ 商品代號: 43270612
 ■ 售價: 110元 (20入)



P-YM-701
 ■ 瓷磚花型引掛燈座E27
 ■ 商品代號: 43270611
 ■ 售價: 110元 (20入)



P-WS-703
 ■ 安全電球網(全網罩式)
 ■ 商品代號: 62050013
 ■ 售價: 50元 (12入)



轉接燈頭系列

**P-EBI-01**

- 燈頭E27轉換成燈座E14
- 商品代號:43270134
- 售價:40元 (30入)



4 718978 931597

**P-EIB-01**

- 燈座轉換成燈頭E27
- 商品代號:43270133
- 售價:40元 (30入)



4 718978 932105

**P-EB-02**

- 燈頭轉二燈頭E27
- 商品代號:43270131
- 售價:60元 (20入)



4 718978 932174

**P-EK-01**

- 燈頭轉換一燈二插座附拉鍊
- 商品代號:43270132
- 售價:100元 (20入)



4 718978 932181

**P-EA-1214**

- E12燈頭轉E14燈座(熱縮管)
- 商品代號:43120531
- 售價:60元 (20入)



4 713157 244239

**P-EA-1412**

- E14燈頭轉E12燈座(熱縮管)
- 商品代號:43140531
- 售價:60元 (20入)



4 713157 244246

**P-EA-1427**

- E14燈頭轉E27燈座
- 商品代號:43140532
- 售價:60元 (36入)



4 713157 242600

**P-EA-1727**

- E17燈頭轉E27燈座
- 商品代號:43170531
- 售價:60元 (36入)



4 713157 244222

**P-EA-1027**

- GU10燈頭轉E27燈座
- 商品代號:43100531
- 售價:70元 (36入)



4 713157 244277

**P-EA-2712**

- E27燈頭轉E12燈座
- 商品代號:43270531
- 售價:60元 (36入)



4 713157 242617

**P-EA-2714**

- E27燈頭轉E14燈座
- 商品代號:43270532
- 售價:60元 (36入)



4 713157 244253

**P-EA-2717**

- E27燈頭轉E17燈座
- 商品代號:43270533
- 售價:60元 (36入)



4 713157 244260

**P-EA-2703**

- E27燈頭轉E27燈座(延長3cm)
- 商品代號:43270535
- 售價:60元 (24入)



4 713157 243263

**P-EA-2727**

- E27燈頭轉E27燈座(延長6cm)
- 商品代號:43270534
- 售價:70元 (24入)



4 713157 241009

**P-EA-1627**

- 延長式轉同轉接燈頭E27(16cm)
- 商品代號:43270551
- 售價:110元 (12入)



4 713157 242624

燈座、燈腳系列

(每盒30入)

**P-HO-840-2**

- 日光燈管啟動器座倒式(2入)
- 商品代號: 83020002
- 售價: 20元(50入)



4 718978 936820

**P-HO-841-2**

- 日光燈管啟動器座直立式(2入)
- 商品代號: 83020003
- 售價: 20元(50入)



4 718978 936851

**P-HO-820-2**

- 固定式日光燈腳附線(2入)
- 商品代號: 83010101
- 售價: 30元(30入)



4 718978 931849

**P-HO-821-2**

- 活動式日光燈腳附線(2入)
- 商品代號: 83010102
- 售價: 30元(30入)



4 718978 931856

**P-GT-842A-4**

- 2W燈頭耐5吋線(4入)E12
- 商品代號: 43120101
- 售價: 30元(50入)



4 718978 931955

**P-CH-842**

- 2W燈泡燈座方型(2入)E12
- 商品代號: 43120103
- 售價: 40元(30入)



4 718978 932983

**P-FT-0444A**

- 磁面素燈頭(四角)
- 商品代號: 83010105
- 售價: 30元(50入)



4 718978 935588

**P-FT-0113A-2**

- T8旋轉高燈腳(插式)(2入)
- 商品代號: 83080401
- 售價: 35元(30卡)



4 711228 920280

**P-FT-0114A-2**

- T8旋轉低燈腳(插式)(2入)
- 商品代號: 83080402
- 售價: 35元(30卡)



4 711228 920297

**P-FT-0211E-2**

- T8輕鋼架旋轉燈腳(2入)
- 商品代號: 83080403
- 售價: 35元(30卡)



4 713157 248060

**P-FT-0141-2**

- T5輕鋼架燈具專用燈腳(2入)
- 商品代號: 83050402
- 售價: 35元(30卡)



4 711228 920273

**P-FT-0139-2**

- T5燈具專用低燈腳(2入)
- 商品代號: 83050401
- 售價: 35元(30卡)



4 711228 920266

**P-FT-0122-2**

- LED燈管用燈腳附線(2入)
- 商品代號: 83010701
- 售價: 45元(30卡)



4 713157 249388

吊扇吊飾配件系列

(每盒30入)

**P-BD-6**

- 燈飾木質雨滴吊鐘2尺
- 商品代號: 82010101
- 售價: 45元 (30入)



4 718978 931641

**P-BD-26**

- 燈飾水晶雨滴吊鐘2尺
- 商品代號: 82020101
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 931719

**P-BD-32**

- 吊扇專用四段開關
- 商品代號: 82070601
- 售價: 70元 (30入)



4 718978 931610

**P-BD-33**

- 吊扇燈專用三段開關
- 商品代號: 82080501
- 售價: 70元 (30入)



4 718978 931627

**P-BD-51**

- 燈飾吊鐘3尺
- 商品代號: 82060001
- 售價: 50元 (30入)



4 718978 931689

**P-BD-129**

- 燈飾水晶鐘型吊鐘2尺
- 商品代號: 82020201
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 931702

**P-BD-133**

- 燈飾水晶鐘型吊鐘2尺
- 商品代號: 82020301
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 931696

**P-BD-154AC**

- 燈飾水晶卡通吊鐘2尺
- 商品代號: 82020401
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 931726

日光燈啟動器系列

**FS-1P**

- 日光燈啟動器1P(2入)
- 商品代號: 81010101
- 售價: 20元 (50卡)



4 718978 934949

**FS-4P**

- 日光燈啟動器4P(2入)
- 商品代號: 81010401
- 售價: 20元 (50卡)



4 718978 934956

**ESW-403**

- 四段式電腦控制開關110V
- 商品代號: 83030001
- 售價: 170元 (12卡)



4 713157 248404

工事用配件系列

**P-DS-3710**

- 豪華歐風蓋板異型無孔
- 商品代號:26301011
- 售價:15元(30入)



4 718978 930705

**P-SP-7**

- 堅固型4吋膠帽
- 商品代號:27100018
- 售價:25元(20入)



4 718978 930941

**P-DS-3904**

- 塑膠開關板3*5(小)
- 商品代號:27100014
- 售價:30元(15入)



4 713157 241658

**P-DS-3905**

- 塑膠開關板5*8(大)
- 商品代號:27100004
- 售價:50元(6入)



4 713157 241665



明裝

P-DS-3901

- 塑膠開關明盒一連
- 商品代號:27100015
- 售價:25元(20入)



4 713157 241603



明裝

P-DS-3901-1

- 塑膠開關明盒一連(附單孔蓋板)
- 商品代號:27100020
- 售價:35元(6入)



4 713157 249357



明裝

P-DS-3901-2

- 塑膠開關明盒一連(附雙孔蓋板)
- 商品代號:27100021
- 售價:35元(6入)



4 713157 249364



明裝

P-DS-3901-3

- 塑膠開關明盒一連(附3孔蓋板)
- 商品代號:27100022
- 售價:35元(6入)



4 713157 249470



明裝

P-DS-3902A

- 塑膠開關明盒二連
- 商品代號:27100016
- 售價:50元(10入)



4 713157 241610



明裝

P-DS-3931

- 鐵質埋入開關盒一連
- 商品代號:27200002
- 售價:30元(20入)



4 713157 241597



明裝

P-CT-3602

- 漏電開關專用明盒(通用型)
- 商品代號:27100019
- 售價:100元(6入)



4 713157 241627



明裝

P-DS-3906

- 通用型無熔絲開關用明盒
- 商品代號:27100017
- 售價:90元(6入)



4 713157 241634

**P-DS-3730A**

- 漏電開關板保護片(透明)
- 商品代號:26117812
- 售價:50元(20入)



4 713157 241313

**P-A-4**

- 防水多功能接線盒(黑)
- 商品代號:14050002
- 售價:160元(6入)



4 713157 241641

使用方法

- 請將接線盒打開，將欲連接的兩條電線接上。



- 請將接線盒蓋上，並將扣鎖扣緊接線盒，鎖緊後，請將扣鎖扣緊接線盒中間部分。

家用暗開關、插座系列

(每盒20入)

**P-YMD-1001**

- 彩色暗開關15A
- 商品代號: 21111111
- 售價: 30元 (20入)



4 718978 931399

**P-YMD-1002**

- 彩色附接地暗開關15A
- 商品代號: 21112111
- 售價: 60元 (20入)



4 718978 931405

**P-YMD-5001**

- 彩色暗開關單切15A
- 商品代號: 20111111
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 931351

**P-YMD-5002**

- 彩色暗開關雙切15A
- 商品代號: 20112111
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 931368

**P-LF-5151**

- 彩色螢光暗開關單切15A
- 商品代號: 20121111
- 售價: 65元 (20入)



4 718978 931375

**P-LF-5252**

- 彩色螢光暗開關雙切15A
- 商品代號: 20122111
- 售價: 85元 (20入)



4 718978 931382

**P-YMD-5003**

- 彩色電鈴暗開關
- 商品代號: 20113111
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 931436

**P-CAT-5**

- 數位電話資訊插座8P8C
- 商品代號: 21118111
- 售價: 90元 (20入)



4 718978 900159

**P-DS-910**

- 電話插座4C
- 商品代號: 21116111
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 931429

**P-DS-813**

- 電話插座(中繼末端)
- 商品代號: 21117111
- 售價: 50元 (20入)



4 718978 931412

**P-YMD-6001**

- 卡式調光器500W 110V
- 商品代號: 20114122
- 售價: 170元 (10入)



4 711228 921072

**P-YMD-6002**

- 卡式調光器800W 110V
- 商品代號: 20114123
- 售價: 190元 (10入)



4 711228 921089

鐵灰色開關、插座系列

特別訂購

**P-YMD-5001G**

- 鐵灰色暗開關單切15A
- 商品代號: 20161111
- 售價: 50元 (20入)



4 711228 920839

**P-YMD-1001G**

- 2P鐵灰色暗開關15A
- 商品代號: 21161111
- 售價: 40元 (20入)



4 711228 920815

**P-YMD-1002G**

- 3P鐵灰色附接地暗開關15A
- 商品代號: 21162111
- 售價: 70元 (20入)



4 711228 920822



豪華歐風蓋板系列

**P-DS-3701**

- 豪華歐風蓋板單孔
- 商品代號:26101111
- 售價:15元(50入)



4 718978 930613

**P-DS-3702**

- 豪華歐風蓋板雙孔
- 商品代號:26101211
- 售價:15元(50入)



4 718978 930620

**P-DS-3703**

- 豪華歐風蓋板三孔
- 商品代號:26101311
- 售價:15元(50入)



4 718978 930637

**P-DS-3700**

- 豪華歐風蓋板無孔
- 商品代號:26101011
- 售價:15元(50入)



4 718978 930644

**P-DS-3704**

- 豪華歐風蓋板四孔
- 商品代號:26201411
- 售價:25元(20入)



4 718978 930668

**P-DS-3705**

- 豪華歐風蓋板五孔
- 商品代號:26201511
- 售價:25元(20入)



4 718978 930675

**P-DS-3706**

- 豪華歐風蓋板六孔
- 商品代號:26201611
- 售價:25元(20入)



4 718978 930682

**P-DS-3720**

- 豪華歐風蓋板二邊無孔
- 商品代號:26201011
- 售價:25元(20入)



4 718978 930699

立體豪華藝術蓋板系列

(每盒30入)

**P-DS-3401**

- 立體豪華歐風蓋板單孔(白色)
- 商品代號:26113111
- 售價:30元(30入)



4 713157 245175

**P-DS-3402**

- 立體豪華歐風蓋板雙孔(白色)
- 商品代號:26113211
- 售價:30元(30入)



4 713157 245182

**P-DS-3403**

- 立體豪華歐風蓋板三孔(白色)
- 商品代號:26113311
- 售價:30元(30入)



4 713157 245199

**P-DS-3400**

- 立體豪華歐風蓋板無孔(白色)
- 商品代號:26113011
- 售價:30元(30入)



4 713157 245205



檜木紋藝術蓋板系列

(每盒30入)

**P-LS-3701K**

- 檜木紋藝術蓋板1孔
- 商品代號: 26102111
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 930125

**P-LS-3702K**

- 檜木紋藝術蓋板2孔
- 商品代號: 26102211
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 930132

**P-LS-3703K**

- 檜木紋藝術蓋板3孔
- 商品代號: 26102311
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 930149

**P-LS-3700K**

- 檜木紋藝術蓋板無孔
- 商品代號: 26102011
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 930156

古銅藝術蓋板系列

(每盒30入)

**P-B-761**

- 古銅色藝術開關蓋板1孔
- 商品代號: 26106111
- 售價: 100元 (30入)



4 718978 930330

**P-B-762**

- 古銅色藝術開關蓋板2孔
- 商品代號: 26106211
- 售價: 100元 (30入)



4 718978 930347

**P-B-763**

- 古銅色藝術開關蓋板3孔
- 商品代號: 26106311
- 售價: 100元 (30入)



4 718978 930354

**P-B-760**

- 古銅色藝術開關蓋板無孔
- 商品代號: 26106011
- 售價: 100元 (30入)



4 718978 930361

不銹鋼蓋板系列

(每盒20入)

**P-DS-7601**

- 不銹鋼白鐵蓋板單孔(免蓋片)
- 商品代號: 26112112
- 售價: 80元



4 711228 920488

**P-DS-7602**

- 不銹鋼白鐵蓋板雙孔(免蓋片)
- 商品代號: 26112212
- 售價: 80元



4 711228 920495

**P-DS-7603**


- 不銹鋼白鐵蓋板三孔(免蓋片)
- 商品代號: 26112312
- 售價: 80元



4 711228 920501

**P-DS-7600**

- 不銹鋼白鐵蓋板無孔(免蓋片)
- 商品代號: 26112012
- 售價: 80元



4 711228 920471

彩色開關插座組系列

(每盒10入)

**P-B-1K**

- 組合式單開關組
- 商品代號: 20211111
- 售價: 50元 (10入)



4 718978 932693

**P-B-2K**

- 組合式雙開關組
- 商品代號: 20211211
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 932709

**P-B-3K**

- 組合式三開關組
- 商品代號: 20211311
- 售價: 100元 (10入)



4 718978 932716

**P-YMD-5003A**

- 組合式電鈴開關組
- 商品代號: 20213111
- 售價: 55元 (10入)



4 718978 932952

**P-B-1K1S**

- 組合式單開單插組
- 商品代號: 22111111
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 932723

**P-B-1K2S**

- 組合式單開雙插組
- 商品代號: 22111211
- 售價: 90元 (10入)



4 718978 932730

**P-B-2K1S**

- 組合式雙開單插組
- 商品代號: 22112111
- 售價: 95元 (10入)



4 718978 932747

**P-CK-211**

- 防水電鈴開關組
- 商品代號: 20333111
- 售價: 50元 (10入)



4 718978 938763

螢光開關插座組系列

(每盒10入)

**P-G-1K**

- 組合式螢光單開關組
- 商品代號: 20221111
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 932754

**P-G-2K**

- 組合式螢光雙開關組
- 商品代號: 20221211
- 售價: 125元 (10入)



4 718978 932761

**P-G-3K**

- 組合式螢光三開關組
- 商品代號: 20221311
- 售價: 175元 (10入)



4 718978 932778

**P-G-1K1S**

- 組合式螢光單開單插組
- 商品代號: 22211111
- 售價: 100元 (10入)



4 718978 932785

**P-G-1K2S**

- 組合式螢光單開雙插組
- 商品代號: 22211211
- 售價: 125元 (10入)



4 718978 932792

**P-G-2K1S**

- 組合式螢光雙開單插組
- 商品代號: 22212111
- 售價: 150元 (10入)



4 718978 932808

組合式插座組系列

**P-G-1S**

- 組合式單插座組
- 商品代號: 21211111
- 售價: 45元(10入)



4 718978 932815

**P-G-2S**

- 組合式雙插座組
- 商品代號: 21211211
- 售價: 70元(10入)



4 718978 932839

**P-G-3S**

- 組合式三插座組
- 商品代號: 21211311
- 售價: 95元(10入)



4 718978 932846

**P-DS-109**

- 聯蓋H型雙插座組
- 商品代號: 21321212
- 售價: 70元(10入)



4 711228 920358

**P-DS-110**

- 聯蓋H型三連插座組
- 商品代號: 21331312
- 售價: 80元(10入)



4 711228 920365

**P-DS-111**

- 聯蓋H型雙接地插座組(插式)
- 商品代號: 21322212
- 售價: 100元(10入)



4 711228 920372

**P-DS-109B**

- 露出型聯蓋H型雙接地插座組
- 商品代號: 21321213
- 售價: 90元(6入)



4 711228 920891

**P-DS-110B**

- 露出型聯蓋H型三連插座組
- 商品代號: 21331313
- 售價: 100元(6入)



4 711228 920907

**P-DS-111B**

- 露出型聯蓋雙接地插座組(隔式)
- 商品代號: 21322213
- 售價: 120元(6入)



4 711228 920914

**P-DS-105**

- 聯蓋H型雙接地插座組
- 商品代號: 21342112
- 售價: 70元(10入)



4 711228 920334

**P-DS-910A**

- 組合式電視單插座組
- 商品代號: 21217111
- 售價: 70元(10入)



4 718978 932914

**P-DS-813A**

- 組合式電話單插座組4C
- 商品代號: 21216111
- 售價: 60元(10入)



4 718978 938794

**P-TL-1CAT5E**

- 組合式單資訊插座組8P6C
- 商品代號: 21218111
- 售價: 110元(10入)



4 718978 903259

**P-DS-106**

- 聯蓋T型接地插座組
- 商品代號: 21343112
- 售價: 70元(10入)



4 711228 920341

大型插座組系列

(每盒10入)

**P-TL-1R**

- 大型單插座組
- 商品代號: 24411111
- 售價: 65元 (10入)



4 713157 245892

**P-TL-2R**

- 大型雙插座組
- 商品代號: 24421211
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 901958

**P-TL-3R**

- 大型三插座組
- 商品代號: 24431311
- 售價: 90元 (10入)



4 718978 901965

**P-TL-1H**

- 大型單接地插座組
- 商品代號: 24412111
- 售價: 85元 (10入)



4 713157 241276

**P-TL-1512**

- 大型雙連附接地插座組
- 商品代號: 24422212
- 售價: 95元 (10入)



4 718978 904621

**P-TL-2HK**

- H型雙連附接地廚房專用插座組
- 商品代號: 24422213 (鎖鎖式)
- 售價: 135元 (10入)



4 718978 904720

廚房專用

防水蓋系列

(每盒10入)

**P-TL-7006**

- 國際型開關插座防水蓋 (通用型)
- 商品代號: 26114811
- 售價: 250元 (10入)



4 718978 903471

**P-TL-7006-1**

- 國際型開關插座防水蓋 (附雙孔蓋板)
- 商品代號: 26114812
- 售價: 270元 (10入)



4 718978 905185

**P-TL-7006-2**

- 國際型開關插座防水蓋 (附雙孔蓋板)
- 商品代號: 26114813
- 售價: 270元 (10入)



4 718978 905192

**P-TL-7006-3**

- 國際型開關插座防水蓋 (附三孔蓋板)
- 商品代號: 26114814
- 售價: 270元 (10入)



4 718978 905208

屋外防雨型系列

(每盒6入)

**P-RE-2900**

- 通用白組型防雨座 (屋外型)
- 商品代號: 26114911
- 售價: 210元 (6入)



4 713157 245533

**P-RE-2905**

- 防雨型接地雙插座組 (屋外型)
- 商品代號: 26114912
- 售價: 310元 (6入)



4 713157 245397



安裝簡單、快速，因應天氣
防雨設計，可裝設於屋外來
提供便利、安全性

雅白大面板開關系列

(每盒10入)

**P-TL-1S**

- 雅白特大夜光單開關組
- 商品代號: 23411111
- 售價: 120元 (10入)



4 718978 901880

**P-TL-2S**

- 雅白大型夜光雙開關組
- 商品代號: 23411211
- 售價: 215元 (10入)



4 718978 901897

**P-TL-3S**

- 雅白大型夜光三開關組
- 商品代號: 23411311
- 售價: 310元 (10入)



4 718978 901903

**P-TL-1FB**

- 大型電鈴押扣組
- 商品代號: 23412112
- 售價: 135元 (10入)



4 713157 248695

**P-TL-1S1R**

- 雅白大型夜光單開單插座組
- 商品代號: 25411111
- 售價: 180元 (10入)



4 718978 901927

**P-TL-1S2R**

- 雅白大型夜光單開雙插座組
- 商品代號: 25411211
- 售價: 220元 (10入)



4 718978 901934

**P-TL-2S1R**

- 雅白大型夜光雙開單插座組
- 商品代號: 25412111
- 售價: 280元 (10入)



4 718978 901941

**P-TL-1S1H**

- 雅白大型夜光單開單接地插座組
- 商品代號: 25411112
- 售價: 200元 (10入)



4 713157 244284

竹紋大面板開關系列

(每盒10入)

**P-TL-1SS**

- 竹紋大型夜光單開關組
- 商品代號: 23421113
- 售價: 135元 (10入)



4 718978 902030

**P-TL-2SS**

- 竹紋大型夜光雙開關組
- 商品代號: 23411213
- 售價: 240元 (10入)



4 718978 902047

**P-TL-3SS**

- 竹紋大型夜光三開關組
- 商品代號: 23411313
- 售價: 335元 (10入)



4 718978 902054

**P-TL-1SS1R**

- 竹紋大型夜光單開單插座組
- 商品代號: 25411113
- 售價: 210元 (10入)



4 718978 902061

**P-TL-1SS2R**

- 竹紋大型夜光單開雙插座組
- 商品代號: 25411213
- 售價: 245元 (10入)



4 718978 902078

**P-TL-2SS1R**

- 竹紋大型夜光雙開單插座組
- 商品代號: 25412113
- 售價: 300元 (10入)



4 718978 902085

**P-TL-1SS1H**

- 竹紋大型夜光單開單接地插座組
- 商品代號: 25411112
- 售價: 245元 (10入)



4 718978 904614

柚木組合式開關、插座系列



T01

- DT-1K**
 ■ 柚木紋組合式單開關組
 ■ 商品代號：T01
 ■ 售價：120元



T02

- DT-2K**
 ■ 柚木紋組合式雙開關組
 ■ 商品代號：T02
 ■ 售價：160元



T03

- DT-3K**
 ■ 柚木紋組合式三開關組
 ■ 商品代號：T03
 ■ 售價：200元



T10

- DT-1A**
 ■ 柚木紋組合式單附接地插座組
 ■ 商品代號：T10
 ■ 售價：140元



T04

- DT-1S**
 ■ 柚木紋組合式單插座組
 ■ 商品代號：T04
 ■ 售價：110元



T05

- DT-2S**
 ■ 柚木紋組合式雙插座組
 ■ 商品代號：T05
 ■ 售價：140元



T06

- DT-3S**
 ■ 柚木紋組合式三插座組
 ■ 商品代號：T06
 ■ 售價：170元



T11

- DT-2A**
 ■ 柚木紋組合式雙附接地插座組
 ■ 商品代號：T11
 ■ 售價：200元



T07

- DT-1K1S**
 ■ 柚木紋組合式單開單插座組
 ■ 商品代號：T07
 ■ 售價：150元



T08

- DT-1K2S**
 ■ 柚木紋組合式單開雙插座組
 ■ 商品代號：T08
 ■ 售價：180元



T09

- DT-2K1S**
 ■ 柚木紋組合式雙開單插座組
 ■ 商品代號：T09
 ■ 售價：190元

櫟木組合式開關、插座系列



K01

- DK-1K**
 ■ 櫟木紋組合式單開關組
 ■ 商品代號：K01
 ■ 售價：120元



K02

- DK-2K**
 ■ 櫟木紋組合式雙開關組
 ■ 商品代號：K02
 ■ 售價：160元



K03

- DK-3K**
 ■ 櫟木紋組合式三開關組
 ■ 商品代號：K03
 ■ 售價：200元



K04

- DK-1S**
 ■ 櫟木紋組合式單插座組
 ■ 商品代號：K04
 ■ 售價：110元



K05

- DK-2S**
 ■ 櫟木紋組合式雙插座組
 ■ 商品代號：K05
 ■ 售價：140元



K06

- DK-3S**
 ■ 櫟木紋組合式三插座組
 ■ 商品代號：K06
 ■ 售價：170元



K07

- DK-1K1S**
 ■ 櫟木紋組合式單開單插座組
 ■ 商品代號：K07
 ■ 售價：150元



K08

- DK-1K2S**
 ■ 櫟木紋組合式單開雙插座組
 ■ 商品代號：K08
 ■ 售價：180元



K09

- DK-2K1S**
 ■ 櫟木紋組合式雙開單插座組
 ■ 商品代號：K09
 ■ 售價：190元

白鐵組合式開關、插座系列



S01

DS-1K

- 白鐵組合式單開關組
- 商品代號：S01
- 售價：140元



S02

DS-2K

- 白鐵組合式雙開關組
- 商品代號：S02
- 售價：180元



S03

DS-3K

- 白鐵組合式三開關組
- 商品代號：S03
- 售價：220元



S10

DS-1A

- 白鐵組合式單附接地插座組
- 商品代號：S10
- 售價：160元



S04

DS-1S

- 白鐵組合式單插座組
- 商品代號：S04
- 售價：130元



S05

DS-2S

- 白鐵組合式雙插座組
- 商品代號：S05
- 售價：160元



S06

DS-3S

- 白鐵組合式三插座組
- 商品代號：S06
- 售價：190元



S11

DS-2A

- 白鐵組合式雙附接地插座組
- 商品代號：S11
- 售價：220元



S07

DS-1K1S

- 白鐵組合式單開單插座組
- 商品代號：S07
- 售價：170元



S08

DS-1K2S

- 白鐵組合式單開雙插座組
- 商品代號：S08
- 售價：200元



S09

DS-2K1S

- 白鐵組合式雙開單插座組
- 商品代號：S09
- 售價：210元

古銅組合式開關、插座系列



B01

DB-1K

- 古銅組合式單開關組
- 商品代號：B01
- 售價：200元



B02

DB-2K

- 古銅組合式雙開關組
- 商品代號：B02
- 售價：240元



B03

DB-3K

- 古銅組合式三開關組
- 商品代號：B03
- 售價：280元



B10

DB-1A

- 古銅組合式單附接地插座組
- 商品代號：B10
- 售價：220元



B04

DB-1S

- 古銅組合式單插座組
- 商品代號：B04
- 售價：190元



B05

DB-2S

- 古銅組合式雙插座組
- 商品代號：B05
- 售價：220元



B06

DB-3S

- 古銅組合式三插座組
- 商品代號：B06
- 售價：250元



B11

DB-2A

- 古銅組合式雙附接地插座組
- 商品代號：B11
- 售價：280元



B07

DB-1K1S

- 古銅組合式單開單插座組
- 商品代號：B07
- 售價：230元



B08

DB-1K2S

- 古銅組合式單開雙插座組
- 商品代號：B08
- 售價：260元



B09

DB-2K1S

- 古銅組合式雙開單插座組
- 商品代號：B09
- 售價：270元

家庭用明插座系列

**R-15C**

- 節電防雷DIY! 3港分接器
- 商品代號: 14031301
- 售價: 120元(24入)



4 718978 901491



步驟1



步驟2



步驟3



步驟4

即可將組裝完成之插座本體，接於人需求，固定於桌面或牆壁...等處，防止搖動移動，插頭搖動。

**P-TD-506A**

- 電木明插座二孔
- 商品代號: 41011211
- 售價: 40元(20入)



4 713157 240668

**P-TD-507A**

- 電木明插座三孔
- 商品代號: 41011311
- 售價: 50元(20入)



4 713157 240675

**P-TD-508A**

- 電木明插座四孔
- 商品代號: 41011411
- 售價: 60元(20入)



4 713157 240682

**P-DS-3011K**

- H型附接地明插座
- 商品代號: 41012111
- 售價: 65元(10入)



4 718978 938688

**P-DS-3013K**

- T型附接地明插座
- 商品代號: 41013111
- 售價: 65元(10入)



4 718978 938695

**P-DS-1026**

- 二加一插不礙防火插座
- 商品代號: 41041513
- 售價: 90元(20入)



4 711228 920853

**P-DS-1036**

- 三加一插不礙防火插座
- 商品代號: 41041613
- 售價: 100元(20入)



4 711228 920860

**P-DS-1022**

- 國際型二連三插明插座
- 商品代號: 41011712
- 售價: 100元(20入)



4 711228 920877

**P-DS-1033**

- 國際型三連四插明插座
- 商品代號: 41011812
- 售價: 120元(20入)



4 711228 920884

**P-DS-3214K**

- H型附接地雙連明插座15A
- 商品代號: 41012212
- 售價: 130元(20入)



4 711228 920426

**P-DS-3233K**

- H型附接地三連明插座
- 商品代號: 41012312
- 售價: 230元(20入)



4 711228 920846

家庭用插頭系列

**DS-063A**

- 2P轉向插頭15A
- 商品代號: 40121114
- 售價: 30元(50入)



4 713157 240620

**DS-401A**

- 2P高級插頭15A
- 商品代號: 40122117
- 售價: 20元(50入)



4 713157 242808

**DS-402A**

- 2P高級母插15A
- 商品代號: 40122215
- 售價: 26元(50入)



4 713157 242815

**P-DS-4017**

- 彩虹橡膠插頭15A
- 商品代號: 40222114
- 售價: 35元(30入)



4 711228 920525

**P-DS-2262**

- 重電橡膠插頭15A
- 商品代號: 40226102
- 售價: 45元(30入)



4 711228 920587

**P-DS-1262**

- 重電橡膠母插15A
- 商品代號: 40226212
- 售價: 110元(30入)



4 711228 920594

**P-DS-7001-1**

- 國際型H型附接地插頭15A
- 商品代號: 40133111
- 售價: 60元(30入)



4 718978 938664

**P-DS-7003-3**

- 國際型T型附接地插頭20A
- 商品代號: 40134111
- 售價: 60元(30入)



4 718978 938671

**P-DS-2362**

- H型附接地橡膠插頭15A
- 商品代號: 40233112
- 售價: 90元(30入)



4 711228 921027

**P-DS-1362**

- H型附接地橡膠母插15A
- 商品代號: 40233212
- 售價: 160元(30入)



4 711228 921010

**DP-001**

- 3對2轉接插頭(1入)
- 商品代號: 44040001
- 售價: 30元(50入)



4 713157 240590

**DP-002**

- 3對2轉接插頭(2入)
- 商品代號: 44040002
- 售價: 60元(50入)



4 713157 240606

**P-TP-103**

- 高級耐熱10人份電鍋插
- 商品代號: 40127211
- 售價: 35元(40入)



4 718978 938954

**P-TP-104**

- 高級耐熱20人份電鍋插
- 商品代號: 40127212
- 售價: 55元(30入)



4 718978 938961

國內外轉接插頭系列

(無變壓功能)



P-PP-2505C

- 美變兩腳轉換插頭(兩腳)
- 商品代號: 44010002
- 售價: 35元 (50入)



4 718978 938862



P-PP-2505E

- 海外用轉換插頭(八字腳)
- 商品代號: 44010005
- 售價: 35元 (50入)



4 713157 243041



P-PP-2505S

- 扁變圓腳轉換插頭
- 商品代號: 44010003
- 售價: 35元 (50入)



4 718978 938985



P-PP-2505D

- 海外用轉換插頭
- 商品代號: 44010004
- 售價: 35元 (50入)



4 713157 243027



P-PP-2505F

- 海外用轉換插頭(T型腳)
- 商品代號: 44010006
- 售價: 90元 (24入)



4 713157 243034



AST-5

- 海外旅行用轉接器組(5入)
- 商品代號: 44030015
- 售價: 220元 (12入)



4 718978 906250



DP-001

- 3對2轉接插頭(1入)
- 商品代號: 44040001
- 售價: 30元 (50入)



4 713157 240590



DP-002

- 3對2轉接插頭(2入)
- 商品代號: 44040002
- 售價: 60元 (50入)



4 713157 240606

萬用轉接插頭系列

(無變壓功能)



KWA-5

- H型附接地萬用轉接插頭
- 適用國家: 台灣、日本、美國、加拿大、菲律賓、泰國、中國等
- 商品代號: 44030021
- 售價: 120元 (20入)



4 713157 244604



KWA-6

- H型萬用轉接插頭
- 適用國家: 台灣、日本、美國、加拿大、菲律賓、泰國、中國等
- 商品代號: 44030022
- 售價: 120元 (20入)



4 713157 244611



KWA-7

- 一型附接地萬用轉接插頭
- 適用國家: 英國、香港、新加坡、馬來西亞、中東各國等
- 商品代號: 44030023
- 售價: 100元 (20入)



4 713157 244628



KWA-9

- 圓腳嵌入式萬用轉接插頭
- 適用國家: 德國、法國、印尼、韓國等
- 商品代號: 44030024
- 售價: 100元 (20入)



4 713157 244635



KWA-9C

- 圓腳萬用轉接插頭(小嵌入)
- 適用國家: 中東、南美洲、歐亞各國、蘇俄等
- 商品代號: 44030025
- 售價: 100元 (20入)



4 713157 244642



KWA-17

- 八字腳附接地轉接插頭
- 適用國家: 紐西蘭、澳洲、中國等
- 商品代號: 44030026
- 售價: 100元 (20入)



4 713157 244659

萬用轉接插頭系列



地區/國家	電壓	插頭
日本	100V	圓
韓國	220V	圓扁
台灣	100V	圓
香港	220V	圓扁
中國	220V	圓扁
泰國	220V	圓扁
菲律賓	220V	圓扁
美國	220V	圓扁
加拿大	220V	圓扁
歐洲	220V	圓扁
澳洲	220V	圓扁
紐西蘭	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁
印尼	220V	圓扁
韓國	220V	圓扁
法國	220V	圓扁
德國	220V	圓扁
英國	220V	圓扁
新加坡	220V	圓扁
馬來西亞	220V	圓扁
中東	220V	圓扁
南美洲	220V	圓扁
蘇俄	220V	圓扁
印度	220V	圓扁

家庭用明開關系列

**P-DK-3055**

- 適用於二、三段通用床開關
- 商品代號：42101712
- 售價：35元(50入)

4 711228 920433

**P-DS-3201**

- 圓型電話按鈕開關1A
- 商品代號：42110712
- 售價：40元(30入)

4 711228 920440

**P-DK-5407**

- 高級中圓開關15A
- 商品代號：42081512
- 售價：80元(40入)

4 711228 920457

**P-DK-3418**

- 方型平開關華切10A
- 商品代號：42091512
- 售價：50元(10入)

4 711228 920464

押扣開關系列

**P-B-3**

- 電動門押扣2A+1B
- 商品代號：46004001
- 售價：130元(10入)

4 718978 931580

**P-BS-215B**

- 動力押扣開關3P15A
- 商品代號：46303011
- 售價：170元(10入)

4 718978 934444

**P-BS-230B**

- 動力押扣開關3P30A
- 商品代號：46303031
- 售價：270元(10入)

4 718978 934437

絕緣膠帶系列

型 號	品 名	顏色	包裝形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-VINI-101B	精裝10米絕緣膠帶 	黑色	吊卡	20	50	47010113	4 718978 939043
P-VINI-101BL		藍色				47010116	4 718978 939173
P-VINI-101G		綠色				47010115	4 718978 939142
P-VINI-101M		灰色				47010117	4 718978 939159
P-VINI-101R		紅色				47010112	4 718978 939036
P-VINI-101T		透明				47010118	4 718978 939166
P-VINI-101W		白色				47010111	4 718978 939128
P-VINI-101Y		黃色				47010114	4 718978 939050
型 號	品 名	顏色	包裝形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-VINI-102B	精裝20米絕緣膠帶 	黑色	吊卡	25	40	47010213	4 718978 938879
P-VINI-102BL		藍色				47010216	4 718978 938923
P-VINI-102G		綠色				47010215	4 718978 938916
P-VINI-102M		灰色				47010217	4 718978 938930
P-VINI-102R		紅色				47010212	4 718978 938886
P-VINI-102T		透明				47010218	4 718978 938947
P-VINI-102W		白色				47010211	4 718978 938893
P-VINI-102Y		黃色				47010214	4 718978 938909

上下開關系列

**P-6300-NR**

- 微小上下開關2P2段
- 商品代號: 42060011
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 939739

**P-6301C-NR**

- 微小上下開關3P3段
- 商品代號: 42060211
- 售價: 45元 (20入)



4 718978 939746

**P-SW-223**

- 上下開關2P2段3A
- 商品代號: 42070011
- 售價: 40元 (10入)



4 718978 939753

**P-SW-243**

- 上下開關4P2段3A
- 商品代號: 42070311
- 售價: 45元 (10入)



4 718978 939760

**P-SW-2210**

- 上下開關2P2段10A
- 商品代號: 42070012
- 售價: 65元 (10入)



4 718978 939777

**P-SW-3310**

- 上下開關3P3段10A
- 商品代號: 42070211
- 售價: 70元 (10入)



4 718978 939807

**P-SW-2410**

- 上下開關4P2段10A
- 商品代號: 42070312
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 939784

**P-SW-3610**

- 上下開關6P3段10A
- 商品代號: 42070511
- 售價: 75元 (10入)



4 718978 939814

推入式開關系列

**P-6062**

- 方型推入式開關2P2段
- 商品代號: 42020011
- 售價: 25元 (20入)



4 718978 939692

**P-6160**

- 方型推入式開關3P3段
- 商品代號: 42020211
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 939708

**P-6064A**

- 圓型推入式開關2P2段
- 商品代號: 42030011
- 售價: 30元 (20入)



4 718978 939715

**P-6064B**

- 圓型推入式開關3P3段
- 商品代號: 42030211
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 939722

帶燈開關系列

**P-6100B**

- 帶燈開關A型3P2段
- 商品代號: 42010111
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 939661

**P-6073B**

- 帶燈開關B型3P2段
- 商品代號: 42010112
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 939678

**P-6110C-4P**

- 小型帶燈開關4P2段
- 商品代號: 42010312
- 售價: 45元 (20入)



4 718978 939685

**P-6092**

- 帶燈開關4P2段110V
- 商品代號: 42010311
- 售價: 60元 (10入)



4 718978 939654

小型微動開關系列

(每盒20入)

**P-VM-00**

- 小型微動開關(無柄)
- 商品代號: 42050911
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 934147

**P-VM-01**

- 小型微動開關(短柄)
- 商品代號: 42051011
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 934154

**P-VM-02**

- 小型微動開關(長柄)
- 商品代號: 42051111
- 售價: 40元 (20入)



4 718978 934161

**P-VM-06**

- 小型微動開關(長輪)
- 商品代號: 42051211
- 售價: 50元 (20入)



4 718978 934185

有段式開關系列

(每盒20入)

**P-6502**

- 力型有段按式開關
- 商品代號: 42040611
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 901828

**P-6507**

- 圓型有段旋式開關
- 商品代號: 42040711
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 901835

保險絲座系列

**P-PS-324**

- 保險絲管圓型座(20mm)
- 商品代號: 92081111
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 934123

**P-PS-325**

- 保險絲管圓型座(30mm)
- 商品代號: 92081211
- 售價: 35元 (20入)



4 718978 934130

**P-LK-811**

- 1P臥式保險絲座10A-250V
- 商品代號: 92091311
- 售價: 30元 (20入)



4 718978 902870

**P-LK-812**

- 2P臥式保險絲座10A-250V
- 商品代號: 92091411
- 售價: 50元 (20入)



4 718978 934116

**P-PS-522**

- 5X20mm保險絲管座附線
- 商品代號: 92081112
- 售價: 30元 (20入)



4 713157 245106

**P-PS-633**

- 6X30mm保險絲管座附線
- 商品代號: 92081212
- 售價: 35元 (20入)



4 713157 245137

電池盒系列

**P-SU-501**

- 9V電池鉗附線15cm
- 商品代號: 93090701
- 售價: 20元 (12入)



4 718978 932211

**P-SU-553**

- 方型電池盒4號2只
- 商品代號: 93040201
- 售價: 25元 (10入)



4 718978 933652

**P-SU-552**

- 方型電池盒3號2只
- 商品代號: 93030201
- 售價: 25元 (10入)



4 718978 932242

**P-SU-552-1**

- 方型電池盒3號2只附開關
- 商品代號: 93030211
- 售價: 60元 (10入)



4 718978 932259

**P-SU-541**

- 方型電池盒3號4只(平面型)
- 商品代號: 93030601
- 售價: 40元 (10入)



4 718978 936677

**P-SU-505**

- 方型電池盒2號2只
- 商品代號: 93020201
- 售價: 50元 (10入)



4 718978 932228

**P-SU-506**

- 方型電池盒1號2只
- 商品代號: 93010201
- 售價: 50元 (10入)



4 718978 932235

**P-SU-541-3**

- USB行動電池盒附開關(3號4只)
- 商品代號: 93030602
- 售價: 120元 (12卡)



4 713157 246547

鱷魚夾、電機夾系列

**P-PIN-S**

- 鱷魚夾(小)(2入)
- 商品代號: 92110311
- 售價: 15元 (20入)



4 718978 935991

**P-PIN-M**

- 鱷魚夾(中)(2入)
- 商品代號: 92110211
- 售價: 20元 (20入)



4 718978 936219

**P-PIN-L**

- 鱷魚夾(大)(2入)
- 商品代號: 92110111
- 售價: 25元 (20入)



4 718978 936042

**P-PIN-3-2**

- 電氣三角夾(2入)
- 商品代號: 92130011
- 售價: 25元 (20入)



4 718978 936059

**P-PIN-427**

- 小型電機夾(2入)
- 商品代號: 92120311
- 售價: 40元 (30入)




4 718978 936158

**P-PIN-428**

- 平口電機夾(2入)
- 商品代號: 92171501
- 售價: 60元 (20入)



4 713157 245649



電熱類配件系列

**DC-30**

- 學生電烙鐵30W耐錫筆
- 商品代號:90020311
- 售價:130元(20入)



4 718978 932303

**DC-40**

- 專業電烙鐵40W耐錫筆
- 商品代號:90020411
- 售價:170元(20入)



4 718978 932402

**P-GL-1801**

- 錫筆
- 商品代號:92020011
- 售價:30元(50入)



4 718978 933010

**P-GL-1806D**

- 錫油(特小)
- 商品代號:92040411
- 售價:40元(30入)



4 718978 934819

**P-GL-1806C**

- 錫油(小)
- 商品代號:92040311
- 售價:60元(30入)



4 718978 936202

**P-GL-1803**

- 高質量錫絲60%100g
- 商品代號:92010611
- 售價:200元(30入)



4 718978 934796

檢測配件系列

**P-KC-1**

- 簡易型檢電起子
- 商品代號:91073311
- 售價:50元(20入)



4 718978 931221

**P-YS-5349**

- 液晶高級兩用測電筆
- 商品代號:91073211
- 售價:80元(20入)



4 718978 930552

**P-0427**

- 耐熱粘帶電筆
- 商品代號:91063311
- 售價:100元(20入)



4 718978 935120

**SLE-001**

- 標準型指針電表測試棒
- 商品代號:91022011
- 售價:100元(30入)



4 718978 930743

**SLE-007**

- 迷你指針電表測試棒
- 商品代號:91012011
- 售價:85元(30入)



4 718978 930729

**BT-168**

- 全能電池測試器(大螢幕)
- 商品代號:91106111
- 售價:110元(10入)



4 713157 248954

圓型絕緣壓著端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	型式	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
			AWG	花線(mm ²)						
E-V1.25-42	絕緣壓著端子V1.25-4(10入)	圓型	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	30	20	48053111	4 718978 935601
E-V2-42	絕緣壓著端子V2-4(10入)		16~14	1.5~2.5			30		48053211	4 718978 935625
E-V3.5-52	絕緣壓著端子V3.5-5(10入)		14~12	2.5~4.0			40		48053311	4 718978 935649
E-V5.5-52	絕緣壓著端子V5.5-5(10入)		12~10	4.0~6.0			45		48053411	4 718978 935663

※其他規格，敬請來電查詢。

Y型絕緣壓著端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	型式	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
			AWG	花線(mm ²)						
E-V1.25-4Y2	絕緣壓著端子V1.25-4Y(10入)	Y型	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	30	20	48053112	4 718978 935618
E-V2-4Y2	絕緣壓著端子V2-4Y(10入)		16~14	1.5~2.5			30		48053212	4 718978 935632
E-V3.5-5Y2	絕緣壓著端子V3.5-5Y(10入)		14~12	2.5~4.0			40		48053312	4 718978 935656
E-V5.5-5Y2	絕緣壓著端子V5.5-5Y(10入)		12~10	4.0~6.0			45		48053412	4 718978 935670

※其他規格，敬請來電查詢。

絕緣套管端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
		AWG	花線(mm ²)						
E-BF1.252	絕緣套管端子BF1.25(10入)	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	45	20	48053113	4 718978 935687
E-BF22	絕緣套管端子BF2(10入)	16~14	1.5~2.5			45		48053213	4 718978 935694

螺式接線頭系列

(每盒20入)



型 號	品 名	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
		AWG	花線(mm ²)						
P-U12	彈簧螺式接線頭 U1(10入)	22~14		吊卡	10	30	20	48032911	4 718978 935700
P-U22	彈簧螺式接線頭 U2(10入)	22~14				30		48033011	4 718978 935717

圓型壓著端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	型式	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
			AWG	花線 (mm ²)						
E-1.25-42	壓著端子1.25-4(10入)	圓型	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	20	20	48053119	4 713157 245625
E-2-42	壓著端子2-4(10入)		16~14	1.5~2.5			25		48053214	4 713157 244703
E-3.5-52	壓著端子3.5-5(10入)		14~12	2.5~4.0			25		48053314	4 713157 244710
E-5.5-52	壓著端子5.5-5(10入)		12~10	4.0~6.0			30		48053414	4 713157 244727

※其他規格，敬請來電查詢。

Y型壓著端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	型式	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
			AWG	花線 (mm ²)						
E-1.25-4Y2	壓著端子1.25-4Y(10入)	Y型	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	20	20	48053110	4 713157 245632
E-2-4Y2	壓著端子2-4Y(10入)		16~14	1.5~2.5			25		48053215	4 713157 244741
E-3.5-5Y2	壓著端子3.5-5Y(10入)		14~12	2.5~4.0			25		48053315	4 713157 244758
E-5.5-5Y2	壓著端子5.5-5Y(10入)		12~10	4.0~6.0			30		48053415	4 713157 244765

※其他規格，敬請來電查詢。

套管壓著端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	適用電線規格		包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
		AWG	花線 (mm ²)						
E-B1.252	套管壓著端子0-1.25(10入)	22~16	0.5~1.0	吊卡	10	25	20	48053116	4 713157 244888
E-B22	套管壓著端子0-2(10入)	16~14	1.5~2.5			30		48053216	4 713157 244895


閉端端子系列

(每盒20入)



型 號	品 名	適用電線規格	包裝形式	入數 (只/卡)	售價	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
		銅線(mm ²)			(元/卡)			
CE-11	閉端端子1.25mm ² (10入)	1.25	吊卡	10	30	20	48043111	4 718978 935724
CE-21	閉端端子2mm ² (10入)	2			30		48043211	4 718978 935731


尼龍紮線帶系列



型 號	品 名	顏色	尺 寸 (mm)		拉力強度 (KG)	包裝形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國際條碼
			全長(L)	寬(W)							
P-DV-100P	尼龍紮線帶2.5*100mm	白色	100	2.5	8.1	吊卡	100	40	15	47020381	4 711228 920099
P-DV-100K	尼龍紮線帶2.5*100mm	彩色	100	2.5	8.1			70		47020389	4 711228 920105
P-DV-160P	尼龍紮線帶2.5*160mm	白色	160	2.5	8.1			100	10	47020581	4 711228 920112
P-DV-160K	尼龍紮線帶2.5*160mm	彩色	160	2.5	8.1			120		47020589	4 711228 920129
P-DV-200P	尼龍紮線帶3.6*200mm	白色	200	3.6	8.1			120	24	47020681	4 711228 920136
P-DV-200K	尼龍紮線帶3.6*200mm	彩色	200	3.6	8.1			160		47020689	4 711228 920143
P-DV-300P	尼龍紮線帶3.6*300mm	白色	300	3.6	14		50	100	10	47020891	4 711228 920150

※其他規格，敬請來電查詢。

固定夾系列



型 號	品 名	尺 寸 (mm)			包裝 形式	入數 (只/卡)	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼	
		高(H)	寬(W)	鋼釘長(L)							
P-YF-1.6	固定夾1.6mm白扁線用	8	8	2X18	吊卡	30	30	36	48020911		
P-YF-2.0	固定夾2.0mm白扁線用	8	8.5	2.5X18					48021011		
P-YC-0.5	固定夾3C2V電纜通信用	7.6	5	2.5X18					48021211		
P-YC-1	固定夾5C2V電纜通信用	9	6	2.5X20					48021311		
P-YC-2	固定夾1.25mm² 3C2C電纜用	11.5	8	2.5X22					48021411		
P-YC-3	固定夾3C2mm² 3.5mm²電纜用	13	10	2.5X27		20		30	24	48021511	
P-YC-4	固定夾2C.3C5.5mm²電纜用	16	12	2.5X27						48021711	
P-YC-6	固定夾3C8mm²電纜用	20	14	3.0X35						48021811	
P-YC-7	固定夾3C*14mm3分管用	22	16	3.2X38						48021911	
P-YC-8	固定夾3C*22mm4分管用	28	22	3.2X42						10	12
P-YC-9	固定夾3C*38mm6分管用	31	25	3.2X47	48022111						
P-YC-10	固定夾PVC 1#管用	40	32	3.6X56	5	48022211					

配線用連接器系列

(每盒30入)

**P-PC2253-6**

- 3孔插式快速連接器6入
- 商品代號：83060801
- 售價：40元(30入)

4 711228 920921

**P-PC2254-6**

- 4孔插式快速連接器6入
- 商品代號：83060802
- 售價：50元(30入)

4 711228 920938

**P-PC622-6**

- 2孔撥桿式快速連接器6入
- 商品代號：83060601
- 售價：60元(30入)

4 711228 920310

**P-PC623-4**

- 3孔撥桿式快速連接器4入
- 商品代號：83060602
- 售價：60元(30入)

4 711228 920327

**P-PC301-6**

- 一對一插具快速連接器6入
- 商品代號：83060001
- 售價：50元(30入)

4 711228 920303

**P-FT-1257**

- 2P插具接線座(2入)
- 商品代號：83040202
- 售價：40元(30入)

4 711228 920259


**P-FT-1255**

- 3P插具接線座(2入)
- 商品代號：83040302
- 售價：60元(30入)

4 711228 920242

熱收縮套管系列

(每盒20入)



型 號	品 名	顏色	包裝形式	入數 (只/包)	售價 (元/包)	盒數 (包/盒)	商品代號	國際條碼
P-G5-0020	熱收縮套管 ϕ 2.0mm10公分(10入)	黑色	吊卡	10	20	20	47082013	4 713157 245441
P-G5-0035	熱收縮套管 ϕ 3.5mm10公分(9入)			9			47082113	4 713157 245442
P-G5-0050	熱收縮套管 ϕ 5.0mm10公分(7入)			7			47082213	4 713157 245443
P-G5-0070	熱收縮套管 ϕ 7.0mm10公分(6入)			6			47082313	4 713157 245472
P-G5-0100	熱收縮套管 ϕ 10.0mm10公分(4入)			4			47082413	4 713157 245489

保險絲管、片系列



型 號	品 名	入數 (只/箱)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-PSP-20A-10	保險絲片20A(10入)	10	吊卡	30	20	92061001	
P-PSP-30A-10	保險絲片30A(10入)					92061002	
P-PSP-60A-10	保險絲片60A(10入)			50		92061005	
P-PSP-75A-10	保險絲片75A(10入)					92061006	
P-PSP-100A-10	保險絲片100A(10入)					70	92061007
※ 其他規格，敬請來電查詢。							





型 號	品 名	入數 (只/卡)	包裝 形式	售價 (元/卡)	盒數 (卡/盒)	商品代號	國 際 條 碼
P-GL-1809A-5	20mm保險絲管0.5A5入	5	吊卡	20	50	92071151	
P-GL-1809B-5	20mm保險絲管1A5入					92071152	
P-GL-1809C-5	20mm保險絲管2A5入					92071153	
P-GL-1809D-5	20mm保險絲管3A5入					92071154	
P-GL-1809F-5	20mm保險絲管5A5入					92071156	
P-GL-1809J-5	20mm保險絲管10A5入					92071160	
P-GL-1809K-5	20mm保險絲管15A5入					92071161	
P-GL-1808A-5	30mm保險絲管0.5A5入	5	吊卡	20	50	92071251	
P-GL-1808B-5	30mm保險絲管1A5入					92071252	
P-GL-1808C-5	30mm保險絲管2A5入					92071253	
P-GL-1808D-5	30mm保險絲管3A5入					92071254	
P-GL-1808F-5	30mm保險絲管5A5入					92071256	
P-GL-1808J-5	30mm保險絲管10A5入					92071260	
P-GL-1808K-5	30mm保險絲管15A5入					92071261	
P-GL-1808L-5	30mm保險絲管20A5入					92071262	
P-GL-1808M-5	30mm保險絲管25A5入					92071263	
P-GL-1808N-5	30mm保險絲管30A5入					92071264	

※其他規格，敬請來電查詢。

電線配線槽系列


門字型



舒適整理 整齊美觀

型號	品名	顏色	尺寸(mm)			全長 (米)	售價 (元/米)	商品代號	國際條碼
			內高(H)	內上寬(W1)	內下寬(W2)				
P-TV-1W-2	電線配線槽#1 (2入)	牙白	6	10.5	9.5	1	50	48010111	4 713157 245250
P-TV-2W-2	電線配線槽#2 (2入)		7	13	12.5		70	48010211	4 713157 245267
P-TV-3W-2	電線配線槽#3 (2入)		9.5	13	14		80	48010311	4 713157 245274
P-TV-4W-2	電線配線槽#4 (2入)		12	13.5	16.5		90	48010411	4 713157 245281
P-TV-5W-2	電線配線槽#5 (2入)		15	15	19		100	48010511	4 713157 245298
P-TV-6W-2	電線配線槽#6 (2入)		20	14	19.5		110	48010611	4 713157 245304

半圓型

圓弧設計
方便工作車通過及人行不易絆倒

型號	品名	顏色	尺寸(mm)				全長 (米)	售價 (元/米)	商品代號	國際條碼
			內高(H)	外高(H1)	內上寬(W1)	內下寬(W2)				
P-RD-20W	圓型地板配線槽#20 (1入)	牙白	4	6.5	8	80	1	90	48012311	4 713157 245311
P-RD-30W	圓型地板配線槽#30 (1入)		6	8.5	12	30		100	48012411	4 713157 245328
P-RD-40W	圓型地板配線槽#40 (1入)		8	10.5	16.5	40		120	48012511	4 713157 245335

電話連接線系列

**P-TL-001**

- 電話延伸線7尺
- 商品代號: 70500071
- 售價: 40元 (30入)



4 718978 933089

**P-TL-207**

- 電話延伸線2mP+P7尺
- 商品代號: 70500072
- 售價: 40元 (30入)



4 718978 933140

**P-TL-407**

- 電話延伸線4mP+P7尺
- 商品代號: 70500074
- 售價: 50元 (30入)



4 718978 933218

**P-TL-415**

- 電話延伸線4mP+P15尺
- 商品代號: 70500151
- 售價: 60元 (20入)



4 718978 933225

電話配件系列

**P-TL-102**

- 電話延伸線2m
- 商品代號: 70200002
- 售價: 30元 (50入)



4 718978 933119

**P-TL-104**

- 電話延伸線4m
- 商品代號: 70200003
- 售價: 30元 (50入)



4 718978 933126

**P-TL-204**

- 電話1雙2線線盒4線
- 商品代號: 70200004
- 售價: 30元 (50入)



4 718978 933133

**P-TL-003**

- 電話放大鏡(小)閃光型
- 商品代號: 70300001
- 售價: 220元 (12入)



4 718978 933102

**P-TL-301**

- 電話中間接頭4線
- 商品代號: 70200005
- 售價: 35元 (50入)



4 718978 933157

**P-TL-304**

- 電話1雙2中間接頭4線
- 商品代號: 70200007
- 售價: 35元 (50入)



4 718978 933171

**P-TL-301-8**

- 資訊中間接頭8P8芯
- 商品代號: 70200010
- 售價: 40元 (50入)



4 713157 245885

**P-TL-62**

- 電話接頭6P2C (6入)
- 商品代號: 70100001
- 售價: 20元 (50入)



4 718978 901392

**P-TL-64**

- 電話接頭6P4C (4入)
- 商品代號: 70100002
- 售價: 20元 (50入)



4 718978 901408

**P-TL-88-4**

- 網路線接頭8P8C (4入)
- 商品代號: 70100004
- 售價: 30元 (50入)



4 713157 246448

**P-TL-005-6**

- UY電信接頭子 (0.5mm) (6入)
- 商品代號: 70100005
- 售價: 35元 (50入)



4 713157 246455



電視配件系列

(每盒50入)

**P-TV-5C**

- 電視訊號線拉花接頭5C(6入)
- 商品代號: 71010008
- 售價: 45元(50入)



4 718978 933409

**P-TV-056**

- 電視訊號接頭5C(6入)
- 商品代號: 71010006
- 售價: 40元(50入)



4 718978 933393

**P-TV-021**

- 電視雙向中間連接頭(2入)
- 商品代號: 71010002
- 售價: 25元(50入)



4 718978 933362

**P-TV-022**

- 電視快速F連接頭(2入)
- 商品代號: 71010003
- 售價: 55元(50入)



4 718978 933379

**P-TV-006**

- 電視T型三母接頭
- 商品代號: 71010001
- 售價: 45元(50入)



4 718978 932297

**P-TV-025**

- F快速插頭對F插座90度
- 商品代號: 71010009
- 售價: 50元(50入)



4 713157 245779

**P-TV-416**

- 電視F接頭變梅花插頭
- 商品代號: 71010007
- 售價: 35元(50入)



4 718978 933294

**P-TV-417**

- BNC插頭對F插座
- 商品代號: 71010010
- 售價: 50元(50入)



4 713157 245786

電視連接線系列

特別訂購

**P-TV-011**

- 電視快速訊號連接線15尺
- 商品代號: 71041501
- 售價: 140元(12入)



4 718978 933348

**P-TV-012**

- 電視快速訊號連接線30尺
- 商品代號: 71043001
- 售價: 200元(6入)



4 718978 933355

**P-TV-013**

- 電視快速訊號連接線50尺
- 商品代號: 71045001
- 售價: 290元(6入)



4 718978 900258

**P-TV-014**

- 電視快速訊號連接線60尺
- 商品代號: 71046001
- 售價: 350元(4入)



4 718978 903808

3x3影音連接線系列

**P-VD-305**

- 影音連接線3x3 1.5M
- 商品代號: 72030010
- 售價: 65元 (30入)



4 718978 937148

**P-VD-310**

- 影音連接線3x3 3M
- 商品代號: 72030011
- 售價: 85元 (20入)



4 718978 937155

**P-VD-315**

- 影音連接線3x3 4.5M
- 商品代號: 72030012
- 售價: 105元 (20入)



4 718978 937162

VD轉接線配件系列

**P-VD-102**

- 錄影帶連接線8字形1.5M
- 商品代號: 72020002
- 售價: 110元 (30入)



4 718978 937032

**P-VD-105**

- 3.5mm立體聲轉接線1.5M
- 商品代號: 72030003
- 售價: 55元 (30入)



4 718978 937063

**P-VD-106**

- 隨身聽連接線1.5M
- 商品代號: 72030004
- 售價: 50元 (30入)



4 718978 937070

**P-VD-107**

- 3.5mm立體聲延長線1.5M
- 商品代號: 72030005
- 售價: 60元 (30入)



4 718978 937087

網路線系列

特別訂購

**TEL-226-018**

- 電話網路線1.8米(黑色)
- 商品代號: 70600181
- 售價: 65元 (16入)



4 710694 900420

**TEL-226-03**

- 電話網路線3米(黃色)
- 商品代號: 70600301
- 售價: 80元 (16入)



4 710694 900437

**TEL-226-05**

- 電話網路線5米(綠色)
- 商品代號: 70600501
- 售價: 110元 (12入)



4 710694 900444

**TEL-226-10**

- 電話網路線10米(灰色)
- 商品代號: 70601001
- 售價: 170元 (12入)



4 710694 900451

**TEL-226-15**

- 電話網路線15米(藍色)
- 商品代號: 70601501
- 售價: 210元 (4入)



4 710694 900468

**TEL-226-20**

- 電話網路線20米(紫色)
- 商品代號: 70602001
- 售價: 280元 (4入)



4 710694 904190

**TEL-226-30**

- 電話網路線30米(灰色)
- 商品代號: 70603001
- 售價: 430元 (4入)



4 710694 907962

**TEL-226-50**

- 電話網路線白色50M
- 商品代號: 70605001
- 售價: 700元 (4入)



4 710694 911174

HDMI 數位影音線

可連接家用遊戲機、電視、機上盒



HDMI 1.4 高畫質數位影音線系列(扁線)

特別訂購



AV-9156G-1.5M

- HDMI數位影音線(扁線+網)1.5M
- 商品代號：72040005
- 售價：250元(6入)



4 710694 913260



AV-9156G-3M

- HDMI數位影音線(扁線+網)3M
- 商品代號：72040006
- 售價：300元(6入)



4 710694 913277



AV-9156G-5M

- HDMI數位影音線(扁線+網)5M
- 商品代號：72040007
- 售價：450元(6入)



4 710694 913369

HDMI 2.0 高畫質數位影音線系列(圓線)

特別訂購



AV-9157G-1.5M

- HDMI 2.0傳輸線-1.5M
- 商品代號：72040008
- 售價：500元(6入)



4 710694 914113



AV-9157G-3M

- HDMI 2.0傳輸線-3M
- 商品代號：72040009
- 售價：550元(6入)



4 710694 914120



AV-9157G-5M

- HDMI 2.0傳輸線-5M
- 商品代號：72040010
- 售價：650元(6入)



4 710694 914137

長距離音樂門鈴



主機 + 發射器

- 自動循環16首音樂
- 高音質喇叭，音色優美輕快
- 遙控距離約200呎
- 發射器具有防水、防拆外殼
- 可一對多、多對一組合
(需另購主機MB-8TR及發射器MB-8TX)



16首音樂自動循環



壁掛式設計



訪客通知



音響呼鈴

長距離無線門鈴及配件系列(主機、押扣、可擴充)

**MB-8RT**

■ 長距離無線遙控音樂門鈴

■ 商品代號：50211111
■ 售價：850元(10入)

**MB-8TR**

■ 長距離無線遙控音樂門鈴專用接收器

■ 商品代號：50211113
■ 售價：500元(6入)

**MB-8TX**

■ 長距離無線遙控音樂門鈴專用發射器

■ 商品代號：50211114
■ 售價：400元(12入)



有線門鈴系列(AC 110V專用)

**CD-116A**

■ 精裝方形馬聲電子門鈴
■ 商品代號：50132112
■ 售價：110元(12入)

**CD-117A**

■ 精裝圓式馬聲電子門鈴
■ 商品代號：50132211
■ 售價：110元(12入)

**CD-559A**

■ 精裝高級馬聲電子門鈴
■ 商品代號：50132111
■ 售價：120元(12入)

**CD-128A**

■ 精裝雙色高級叮噠音樂門鈴
■ 商品代號：50122112
■ 售價：150元(12入)



交/直流兩用門鈴系列(AC 110V/DC 3V)

**CD-556A**

■ 精裝DIY 12首電子音樂門鈴
■ 商品代號：50111111
■ 售價：180元(7入)

**CD-555A**

■ 精裝DIY寶貝叮噠門鈴
■ 商品代號：50121111
■ 售價：180元(8入)



※ 此系列商品無論有無使用AC電源，其主機的電池都必需放置，否則無法使用。

溫濕度對照概略

冷暖房溫、濕度測量，對生活大有幫助給你舒適的生活環境

室內的

舒適溫度
舒適濕度

舒適溫度(°C)

舒適濕度(%)

春	18~25	45~65
夏	22~26	50~70
秋	18~25	45~65
冬	18~24	40~65

塵蟎 黴菌

溫度 20°C~30°C
濕度 70%以上

繁殖

濕度特別調整到65%以下

流行性感冒病菌

濕度在55%以上

沒有抵抗力

50%以下

容易得感冒

40%以下

感染力變弱

氣喘

乾燥是大敵

濕度不要在30%以下
比較好。

· 跟前一天相比，若濕度
氣溫相差5°C以上

溫溼度計系列

特別訂購



GM-125

- 環境/健康管理溫溼度計(大)
- 商品代號：53000015
- 售價：200元(6入)



4 710302 610031



AC-729

- 5in1智慧感應溫溼度計
- 商品代號：53000004
- 售價：300元(6入)



4 710694 913772



GE-27R

- 旋轉大螢幕多用電子溫溼度計
- 商品代號：53000018
- 售價：400元(6入)



4 710302 611267

溫度計系列



G-590

- 冷凍冷藏庫專用溫度計
- 售價：100元
- 每盒：12卡



4 713157 241023



G-901

- 淋浴、泡澡專用溫度計
- 售價：100元
- 每盒：12卡



4 713157 241030

電子式計時器系列



24
小時

TM-003

- 大螢幕24小時電子計時器(附時鐘)
- 商品代號：53000005
- 售價：150元(12入)



4 713157 249111



99分
59秒

TM-006

- 99分59秒大螢幕電子計時器(正倒數)
- 商品代號：53000006
- 售價：150元(12入)



4 713157 249227

LED 手電筒

超亮夜照白光
夜晚活動安全照明



掃描觀看使用說明

露營、夜遊、檢修、國外旅遊等...



LED手電筒

迷你兩用4段式USB充電手電筒 100流明



- 兩用式USB充電手電筒
- 主燈及側燈雙光源設計
- 4段亮燈模式:主燈—閃爍—側燈—關
- 主燈採用XPE LED
- 側燈採用COB LED
- 內置充電式鋰電池
- 亮度約100流明
- 尾部設有microUSB充電孔
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 附有拉帶,攜帶方便
- 附充電指示燈(充電中紅燈,充電綠燈)

LED-510

建議售價: 250元



USB充電

無段伸縮LED手電筒 225流明



- 日本日亞6000K白光燈泡
- 燈頭可自由伸縮調光
- 亮度約225流明
- 使用3號電池(AA)*2顆(另購)
- 相當於鎢絲燈泡25W之亮度
- 台灣製造

LED-TP06

建議售價: 250元



4段式夾式伸縮變焦手電筒 300流明



- 採用T6 XPE LED燈泡
- 燈頭可伸縮調光
- 4段亮燈模式:全亮—半亮—閃爍—關
- 使用18650鋰電池*1顆(另購)
- 亮度約300流明
- 附有microUSB充電孔
- 可使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 附強力夾片,攜帶方便
- 附充電指示燈(充電中紅燈,充電綠燈)

LED-518

建議售價: 350元



USB充電

無段伸縮LED手電筒 700流明



- 日本日亞6000K白光燈泡
- 燈頭可自由伸縮調光
- 全亮/半亮使用
- 亮度約700流明
- 使用18650鋰電池*1顆(另購)
- 亮度超越市售之1250流明手電筒
- 台灣製造

LED-TP01

建議售價: 350元



LED 工作燈

超強磁力吸附 C
夜間檢修車用標準配備



露營、夜遊、檢修、國外旅遊等...

臺灣製造・外銷日本機型



LED工作燈

充電式筆型工作燈

115流明

專業級特別訂購

- 兩用式USB充電手電筒
- 雙照明設計：端點單燈及筆身5燈
- 3段亮燈模式：筆身5燈一端點單燈一開
- 內建充電式14500鋰電池/700mAh
- 亮度約115流明，色溫5700K
- 尾部設有microUSB充電孔
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 人體工學設計握把
- 附有筆夾，其內建有強力磁鐵可吸附

- 附充電指示燈(充電中紅燈，充電綠燈)
- 臺灣製造，外銷日本機型

LED-919
建議售價：400元



USB充電

充電式多功COB工作燈

230流明

專業級特別訂購

- 光源採用COB LED燈泡
- 3段亮燈模式：全亮一半亮一關
- 內建充電式18650鋰電池/2200mAh
- 亮度約230流明，色溫8300K
- 尾部設有microUSB充電孔附防水蓋
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)
- 人體工學設計握把
- 附有筆夾及頂部隱藏式伸縮掛勾
- 背面附有強力磁鐵可吸附

- 附充電指示燈(充電中紅燈，充電藍燈)
- 臺灣製造，外銷日本機型

LED-915
建議售價：800元



USB充電

充電多用途COB工作燈

500流明

專業級特別訂購

- 光源採用COB LED燈泡
- 雙開關設計：端點照明及主照明
- 主照明3段亮燈模式：全亮一半亮一關
- 主照明亦可7段模式調光：常按切換由強光逐段減弱
- 內建充電式18650鋰電池/3350mAh
- 亮度約500流明，色溫6300K
- 側邊設有microUSB充電孔附防水蓋
- 使用microUSB傳輸線充電(另購)

- 頂部附有活動式U型掛環，可拉出吊掛
- 底部基座採活動式固定軸設計，並附有強力磁鐵可吸附
- 附充電指示燈(充電中藍燈閃爍，充電恒亮)
- 臺灣製造，外銷日本機型

LED-928
建議售價：1850元



USB充電

4段式多功能手提燈30W(附警示燈)

- 4段照明模式：弱白光-強白光-紅藍光爆閃-關
- LED燈數：20顆白光+4顆紅藍閃燈
- 旋轉固定底座設計，手提、立式或吊掛均可
- 照射範圍：120度，遠射約50公尺
- 消耗功率：30W
- 照度約2400流明
- 附AC充電器x1只及18650鋰電池x3顆
- 露營、維修、救災等戶外或室內皆適用

LED-530
建議售價：750元




特別訂購

多功能手電筒

超亮夜照白光
夜晚活動安全照明



露營、夜遊、檢修、警示等...



LED-X12

LED+COB雙模多功能手電筒(充電式)

- 雙開關模式設計(LED+COB)
- LED手電筒(前照)4段模式：強光-弱光-閃光-靜
- COB(側照)5段模式：白強光-白弱光-紅光-紅閃光-靜
- 手電筒燈殼採用T6 LED晶片
- 手電筒可旋轉調整照射角度
- USB充電設計(內置高容量鋰電池)，附USB充電線
- 附USB充電孔，可隨時充電
- 手調、立式、均可
- 露營、檢修、救災等戶外或室內皆適用



USB充電

LED-X12

建議售價：600元



LED-D4

雙模式多功能LED手電筒(附警報)

- 雙開關模式設計(正、側照)
- LED手電筒(前照)4段模式：強光-弱光-閃光-靜
- 警報機(側照)3段模式：紅閃光-紅閃光+警報聲-靜
- 側照顯示燈內置12顆紅光LED燈珠
- USB充電設計(內置高容量鋰電池)，附USB充電線
- 手電筒採用鋁合金製作
- 附USB充電孔，可隨時充電
- 手調、立式、均可
- 露營、檢修、救災、防暴等戶外或室內皆適用



USB充電

LED-D4

建議售價：600元



LED-739

極限5段式LED頭燈

- 4段亮度模式：全亮-半亮-閃爍-靜
- 特殊 SOS 求救模式：恆亮閃爍3秒停3秒閃爍
- 採用日本日亞高亮LED燈泡
- LED燈泡為白光6000K
- 照度約300流明
- 附有巨龍彈性伸縮頭帶
- 燈頭可90度上下調整照射角度
- 照射距離約120公尺
- 使用4號電池x3顆(請認明)
- 使用電壓：DC 4.5V



LED-739

建議售價：350元



LED-PA1

多功能無線充電感應LED保安燈

- 4段照明功能選擇模式：
 - 強光LED燈-大面積照明-強光LED燈閃爍-靜
- 90度可轉向無線充電底座設計
- 機體具紅外線人體感應功能，於感應範圍內移動即亮燈約20秒
- 感應範圍：感應角度約100度，感應距離約2米
- 室內光線充足時，紅外線感應範圍則無法啟動
- LED燈泡為白光6000K
- 使用電壓：AC 110V
- 照度約60流明
- 居家常備應急適用



LED-PA1

建議售價：800元



超白光 可連續照明 約12小時

鋰電池容量:3.7V 7800MAH 7800mA 充電時間約10小時

400lm 廣角180度 大光量照明

獨立端點照明20小時

白光30%	50%	100%	紅藍閃爍光	驅蚊黃光
16	12	8	16	8

(單鍵(循環)開關) 以上數據單燈連續使用單位-小時

應用時間 兩端 雙磁吸固定

LED-RX11

輕巧型極限防水燈管

- 7段照明模式切換：
手電筒-燈管微光-燈管白光-燈管強光-黃光(驅蚊)-紅藍交替閃爍-兩端
- 4種光色切換：白、黃、紅、藍光
- USB充電設計，內置3.7V/2600mAh 鋰電池
- 燈管180度大光量照明
- 防靜電電筒設計開關
- 機體兩端附強力磁鐵，可吸附固定
- IP68防水等級
- 發光總量約250流明
- 可連續照明約12小時



LED-RX11

建議售價：1000元



LED-055

3段式強光COB多功能LED工作燈(長方形)

- 3段照明模式：強光、弱光、爆閃
- COB高亮度LED燈源
- 旋轉收納式支架設計，手提、立式取用皆可
- 邊角加厚，安全防護設計
- 電池式設計，使用3號電池X4顆(請認明)
- 照度約1500流明
- 露營、維修、救災等戶外或室內皆適用



LED-055

建議售價：400元



LED-056

4段式COB+LED強光警示工作燈(三角形)

- 4段照明模式：強光-弱光-紅光強光-爆閃
- COB+LED高亮度LED燈源
- 旋轉收納式支架設計，手提、立式取用皆可
- 邊角加厚，安全防護設計
- 雙射電池式設計，可使用3號電池X4顆(請認明)
- 18650電池X1顆(請認明)
- 附USB充電孔設計
- 照度約1500流明
- 露營、維修、救災等戶外或室內皆適用



LED-056

建議售價：500元



LED-057

4段式雙COB強光LED工作燈(電池式)

- 4段照明模式：
單燈強光-雙燈強光-雙燈微光-雙燈爆閃
- 雙COB高亮度LED燈源
- 旋轉收納式支架設計，手提、立式取用皆可
- 邊角加厚，安全防護設計
- 電池式設計，使用3號電池X4顆(請認明)
- 附隱藏式伸縮桿力臂
- 照度約1500流明
- 露營、維修、救災等戶外或室內皆適用



LED-057

建議售價：800元





鈕扣電池系列(1卡5入裝)



LR44

- muRata A76/LR44鹼性鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94440101
- 售價：200元(60入)

0 810026 280092



LR43

- muRata LR43/LR43鹼性鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94430101
- 售價：200元(60入)

0 810026 280078



LR41

- muRata 192/LR41鹼性鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94410101
- 售價：200元(60入)

0 810026 280016



LR1130

- muRata 189/LR1130鹼性鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94113001
- 售價：200元(60入)

0 810026 280054



CR2032

- muRata CR2032鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94320102
- 售價：200元(60入)

0 810026 280856



CR2025

- muRata CR2025鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94250101
- 售價：200元(60入)

0 810026 280832



CR2016

- muRata CR2016鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94160101
- 售價：200元(60入)

0 810026 280818



CR1220

- muRata CR1220鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94122001
- 售價：250元(60入)

0 810026 280733



CR1620

- muRata CR1620鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94162001
- 售價：350元(60入)

0 810026 280771



CR1632

- muRata CR1632鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94163201
- 售價：400元(60入)

0 810026 280795



CR1616

- muRata CR1616鈕扣電池(5入)
- 商品代號：94161601
- 售價：250元(60入)

0 810026 280757

電池充電器系列



PW1236

- 變壓器專用充電器(全電壓)
- 商品代號：95000001
- 售價：500元(60入)

4 712132 012368



ZN423E

- 變壓器專用充電器(USB)
- 商品代號：95000002
- 售價：400元(60入)

4 712132 423423



ZL113E

- 單槽18650鋰電池充電器(USB)
- 商品代號：95000003
- 售價：220元(60入)

4 712132 223115



ZL223E

- 雙槽雙槽雙槽電池充電器(USB)
- 商品代號：95000004
- 售價：300元(60入)

4 712132 223221



碳鋅電池系列



BA3-4
 ■ NOBILITY 碳鋅電池3號(4入)
 ■ 商品代號：94003043
 ■ 售價：25元(60入)
 4 719854 750349



BA4-4
 ■ NOBILITY 碳鋅電池4號(4入)
 ■ 商品代號：94004043
 ■ 售價：25元(60入)
 4 719854 750356



R6F-GP
 ■ FUJITSU 碳鋅3號電池(4入)
 ■ 商品代號：94030401
 ■ 售價：40元(12入)
 4 976680 308117



R03F-GP
 ■ FUJITSU 碳鋅4號電池(4入)
 ■ 商品代號：94040401
 ■ 售價：40元(12入)
 4 976680 309114

鹼性電池系列



LR6-FU
 ■ FUJITSU 鹼性3號電池(4入)
 ■ 商品代號：94030411
 ■ 售價：90元(12入)
 4 976680 863005



LR03-FU
 ■ FUJITSU 鹼性4號電池(4入)
 ■ 商品代號：94040411
 ■ 售價：90元(12入)
 4 976680 865504



HR-3UTC/2B
 ■ FUJITSU 鹼性低自放3號充電電池
 (2入)
 ■ 商品代號：94030221
 ■ 售價：400元(12入)
 4 976680 289201



HR-4UTC/2B
 ■ FUJITSU 鹼性低自放4號充電電池
 (2入)
 ■ 商品代號：94040221
 ■ 售價：400元(12入)
 4 976680 289409

18650充電鋰電池系列



ICR-18650J
 ■ 18650元電式鋰電池2370mAh
 (平頭)
 ■ 商品代號：94186504
 ■ 售價：150元(12入)
 4 712132 186236



ICR-18650M
 ■ 18650元電式鋰電池2800mAh
 (平頭)
 ■ 商品代號：94186506
 ■ 售價：200元(12入)
 4 712132 186274



ICR-18650M-1
 ■ 18650元電式鋰電池2800mAh
 (凸頭)
 ■ 商品代號：94186507
 ■ 售價：230元(12入)
 4 712132 182801



NCR-18650B
 ■ 日本松下18650元電式鋰電池
 3200mAh(平頭)
 ■ 商品代號：94186505
 ■ 售價：400元(12入)
 4 712132 186434

機械式定時器系列



最小間格：30分鐘

HU05M

- 迷你型機械式定時器(24小時)
- 商品代號: 51060019
- 售價: 250元 (12入)



4 712132 000051



最小間格：15分鐘

TC-938

- 迷你鐘錶式微數定時器(12小時)
- 商品代號: 51060021
- 售價: 270元 (12入)



4 712132 029380



最小間格：15分鐘

TU-A58

- 機械式定時器(24小時)110V
- 商品代號: 51060004
- 售價: 300元 (12入)



4 712132 000587

遙控燈座系列



最小間格：30分鐘

TU-A260

- 迷你機械式定時器(24小時)110V
- 商品代號: 51060013
- 售價: 300元 (12入)



4 712132 000266

**HU03M**

- 圓形型機械式定時器(24小時)
- 商品代號: 51060020
- 售價: 450元 (12入)



4 712132 000303

**WK-918-K**

- 一對一遙控燈座E27
- 限用E27燈泡
- 商品代號: 51030010
- 售價: 500元 (10入)



4 897048 289186

遙控插座系列

**BH9907U**

- 一對一無線遙控插座(110V專用)
- 主機: AC 110V
- 商品代號: 51030015
- 售價: 600元 (12入)



4 712132 990703

**BH9907U-2**

- 一對二無線遙控插座(110V專用)
- 主機: AC 110V
- 商品代號: 51030016
- 售價: 900元 (12入)



4 712132 990710

**BH9907U-3**

- 一對三無線遙控插座(110V專用)
- 主機: AC 110V
- 商品代號: 51030017
- 售價: 1100元 (6入)



4 712132 990727

無線門鈴系列(主機、押扣無法擴充)

**P-218**

■ 無線數位門鈴1對1 (插電式)

- 主機：AC110V
- 押扣：DC12V
- 商品代號：50211111
- 售價：500元 (10入)



4 712132 333012

**P-218A**

■ 超高頻無線數位門鈴2對1 (插電式)

- 主機：AC110V
- 押扣：DC12V
- 商品代號：50211411
- 售價：700元 (10入)



6 950862 201258

**P-218B**

■ 超高頻無線數位門鈴1對2 (插電式)

- 主機：AC110V
- 押扣：DC12V
- 商品代號：50211311
- 售價：750元 (10入)



6 950862 201302

**DD-912i**

■ 超高頻無線數位門鈴1對1 (電池式)

- 主機：DC 4.5V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：50213110
- 售價：400元 (10入)



6 926846 396265

無線遙控門鈴系列

他社の友誼商品系列

特別訂購

感應門鈴系列

**HW-A12**

■ 超高頻1對1無線數位門鈴 (插電式)

- 主機：AC 110V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：50211119
- 售價：550元 (10入)



4 712132 332121

**HW-A16**

■ 超高頻無線數位門鈴1對1 (插電式)

- 主機：AC 110V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：50211117
- 售價：560元 (10入)



4 712132 333128

**HW-A16-2**

■ 超高頻無線數位門鈴1對2 (插電式)

- 主機：AC 110V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：50211312
- 售價：800元 (10入)



4 712132 201304

**K323**

■ 感應式無線遙控門鈴 (分離式)

- 主機：DC3V
- 感應器：4.5V
- 商品代號：50413111
- 售價：980元 (10入)



4 897048 283238

**B03**

■ 無線遙控門鈴1對1 (電池式)

- 主機：DC 3V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：5021311A
- 售價：360元 (18入)



4 710446 806581

**B1-18**

■ 無線遙控門鈴附溫度顯示 (插電式)

- 主機：AC 110V
- 押扣：DC 12V
- 商品代號：50211118
- 售價：550元 (12入)



4 710446 806604

**LP-NS350**

■ 自發電式無線數位門鈴

- 主機：AC 110V
- 商品代號：50214111
- 售價：550元 (12入)



4 710446 802699

**B1-28**

■ 紅外線來客報知警門鈴 (電池式)


- 主機：DC 4.5V
- 商品代號：50313115
- 售價：450元 (12入)




4 710446 806598

禁止

延長線的正确使用方法



- 合計最大容量1650W，勿超過使用，以免導致燒毀、火災。




- 僅限屋內使用，濕氣多及容易濺到水或寵物流口水的地方請勿使用，以免導致觸電、火災。




- 使用前請完全伸長，勿纏繞捆使用，以免導致過熱、火災。



- 勿用潮濕的手觸摸插頭、插座、電線，以免導致觸電。



- 請勿以鐵釘、U型釘等固定，勿自行加工、任意扭曲、用力拉扯或用重物壓等，以免電線破損，發熱導致火災、觸電。



- 電線、插頭損毀或插座鬆動時勿使用，以免導致觸電、短路、火災。

注意

延長線使用的注意事項

- 延長線之使用不管是插頭或插座，都需確實插好，以免造成接觸不良發生危險。
- 延長線在拔插頭時，請握插頭拔出插座，切勿拉扯電線，避免造成電線內銅絲斷裂損壞。
- 延長線之使用切勿超出額定電流或容量過載使用，以免發生不必要的損害。
- 延長線之使用請勿置於日照處或熱源附近(如電暖器等)使用，以免因高熱導致電線劣化或機體熔化短路，發生不必要之損害。
- 延長線之插頭或插座如發現毀損、老化或鬆動時，切勿再使用，以免導致接觸不良、短路、觸電、火災之危險。
- 安全的用電觀念及使用方法可永保生命財產不受文明科技之威脅。



愛心檢查 請頻繁檢查電線！

延長線屬於消耗品，長期使用下內部機構會逐漸退化損壞，請務必隨時檢查電線，每年至少一次。
如果檢查發現異常，請務必要及時更換以確保用電安全。

安全注意事項

對於本產品因人為因素誤動作、改造等所造成的故障，導致不能正常供電，其產生的損害等純粹性經濟損失，本公司無法承擔任何責任，敬請諒解。



DOUBLE SUN



雙日電器有限公司

台南市仁德區民安路一段32號

TEL: 06-2905585

FAX: 06-2896449

E-mail: dousun@ms46.hinet.net

<http://www.double-sun.com.tw>

<http://雙日電器.tw>

目錄內所收錄者為本公司之著作權，拒絕一兩地應付
價格變更不另行通知

